

ml
800

700

600

500

400

300

200
ml

Corum®

Herbicid

Koncentrat za otopinu (SL)

CORUM® je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolistnih korova u najvećoj ukupnoj količini od 1,25 l/ha za grah, grašak i lucernu te 1,9 l/ha za soju. Da bi se izbjegli rizici za zdravje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

GRUPA	B		C3	HERBICIDI
-------	---	--	----	-----------

Sadržaj: 1 L

BASF
We create chemistry

1L sredstva **Corum®** sadrži: imazamoks, 22,4 g/l (2,0 % w/w), ((±)-2-(4-isopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-5-(metoksimetil) nikotinska kiselina), CAS: 114311-32-9 i bentazon, 480 g/l (43,1 % w/w), (3-isopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-on-2,2-dioksid), CAS br: 25057-80-0

H302 Štetno ako se proguta. H404 Vrlo otrovno za vodenı okoliš.

H411 Otrivno za vodenı okoliš s dugotrajnim učincima.

P101 Ako je potrebna lječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepljnicu.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Prije uporabe pročitati naljepljnicu. P264 Nakon uporabe temeljito oprati kontaminirane dijelove tijela. P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. P301+P330 AKO SE PROGUTA: isprati usta. P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA lječnika. P391 Sakupiti rasutu. P501 Odložiti sadržaj/spremnik i skladu sa Zakonom o otpadu i njegovim podzakonskim aktima.

EUH208 Sadrži: bentazon natrij teh. Može izazvati alergijsku reakciju. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

Sadrži bentazon. Može izazvati alergijsku reakciju.

SP 1: Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegove ambalažom. Stroj za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

SPA 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine ALS inhibitora više od jedanput godišnje na istoj površini. SPA 5: Na tretirane površine dozvoljeno je ulaziti tek nakon što se primjenjeno sredstvo osuši.

Sredstvo CORUM ne smije se primjenjivati u krasičim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i necilijanih organizama mora se postaviti sigurnosni razmak od površinske vode - mijereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 1 metar.

Vlasnik rješenja registracije: BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka

Zastupnik i distributer: BASF Croatia d.o.o., I. Lučića 2a, 10000 Zagreb, Tel.: 01/6000 020, www.agro.basf.hr

Uvoznik za BiH: Sjemenarna d.o.o., fra Didaka Buntića 160 A, 88220 Široki Brijeg, Tel: +387 39 700 000
Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/13-01/100.

Prodaja dozvoljena u originalnoj ambalaži i specijaliziranim prodavaonicama.

Samu za profesionalne korisnike. Nikad ne koristiti praznu ambalažu za druge svrhe.

Rok uporabe: 2 godine, uz pravilno skladištenje u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Datum proizvodnje i godišnje oznake na ambalaži.

Skladištenje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, zaštićen od sunca, zraka i vlage te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Temperatura ne smije biti niža od 0 °C ni viša od 40 °C.

Simptomi otrovanja: Ako se proguta mogu se javiti mučnina, povraćanje, proljev, otežano disanje, tremor, bol i učinkoviti mišića, slabost, ubrzani rad srca, povišena temperatura. Nakon udisanja: irritacija nosa i žđrijela, otežano disanje, ubrzani rad srca i tremor. Može nadraživati oči i kožu i uzrokovati preosjetljivost kože.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s lječnikom i pokazati podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi i/ili u popratnom listu. Nema specifičnog antidota (protoutrova). Lječenje je simptomatsko. Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom ciste vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmaknu kapci. U slučaju tegoba zatražiti pomoć lječnika. Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati ustva vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć lječnika. Osobi u nesvesti ništa ne davati putem usta. Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. **Udisanje izmaglice-skropiva:** Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja. U slučaju tegoba zatražiti pomoć lječnika.



® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF

UPOZORENJE



81144592 HR 2020



4 014348 967471

DETALJNA UPUTA ZA UPORABU

Uporaba: CORUM® je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova.

Način djelovanja: CORUM® seapsorbi putem lista i/ili korijena i kod osjetljivih korovnih vrsta djelomično se premješta u točke rasta što uzrokuje zastoj u rastu, žućenje lišća, nekroze i na kraju odumiranje 1 – 2 tjedna nakon primjene.

Primjenjuje se u:

1. grahu (zrnaš i mahunar) i grašku

a) jednokratno u količini 1,25 l/ha nakon ranog nicanja (rani post-em), kada su usjevi razvili prva 2 – 3 prava lista (2 lista cijela, 1. troliska, BBCH 12) i kada su širokolisni korovi u ranim razvojnim stadijima.

Dodavanjem okvašivača DASH® HC u količini 0,25 – 0,3 litara na 100 litara smjese postiže se veća učinkovitost sredstva CORUM® na nekim ciljanim korovnim vrstama, posebice u nepovoljnim uvjetima primjene ili

b) dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 0,625 l/ha + 0,625 l/ha nakon nicanja (post-em). Prvi puta tretirati kada gräsak razvije 1 cijeli list (BBCH 11), a grah (zrnaš i mahunar) 2 cijela lista (BBCH 12). Drugi puta sredstvo se primjenjuje u razmaku 7 – 10 dana.

Ograničenje: Ne primjenjivati u grahu (zrnašu i mahunaru) i grašku nakon stadija formiranja bočnih izdanaka (BBCH 21).

2. lucerni

a) jednokratno u količini 1,25 l/ha nakon nicanja (post-em), kada je usjev dostigao visinu 5 – 6 cm i kada su širokolisni korovi u ranim razvojnim stadijima ili

b) dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 0,625 l/ha + 0,625 l/ha nakon nicanja (post-em). Prvi puta tretirati kada je lucerna visine 4 – 5 cm, a drugi puta u razmaku 7 – 10 dana.

Ograničenje: Ne dodavati okvašivač DASH® HC!

3. soji

a) jednokratno u količini 1,9 l/ha nakon ranog nicanja (rani post-em), kada je usjev dostigao stadij razvoja 1. troliske (BBCH 11) i kada su širokolisni korovi u ranim razvojnim stadijima.

Dodavanjem okvašivača DASH® HC u količini 0,25 – 0,3 litara na 100 litara smjese, postiže se veća učinkovitost sredstva CORUM® na nekim ciljanim korovnim vrstama, posebice u nepovoljnim uvjetima primjene ili

b) dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 0,95 l/ha + 0,95 l/ha nakon nicanja (post-em). Prvi puta tretirati kada soja razvije 1. trolisku (BBCH 11), a drugi puta 7 – 10 dana nakon prve primjene.

Ograničenje: Ne primjenjivati u soji nakon stadija bočnih izdanaka (BBCH 21).

Spektar djelovanja sredstva CORUM®: europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), šćirevi (*Amaranthus spp.*), gorki koromač (*Ammi majus*), crna gorušica (*Brassica nigra*), obična rusomaca (*Capsella bursa-pastoris*), bijela loboda (*Chenopodium album*), smokvasta loboda (*Chenopodium ficifolium*), bijeli kužnjak (*Datura stramonium*), koštan (*Echinochloa crus-galli*), dimnjake (*Fumaria spp.*), ljepljiva broćika (*Galium aparine*), obična konica (*Galinsoga parviflora*), mjeđurasta sljezolika (*Hibiscus trionum*), kamilice (*Matricaria spp.*), mak turčinak (*Papaver rhoeas*), veliki dvornik (*Polygonum persicaria*), kiselčasti dvornik (*Polygonum lapathifolium*), slakasti dvornik (*Polygonum convolvulus*), ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), tušt (*Portulaca oleracea*), poljska gorušica (*Sinapis arvensis*), bijela gorušica (*Sinapis alba*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), korovi iz roda svinjak (*Sonchus spp.*), ornji (*Sisymbrium spp.*) i čestoslavice (*Veronica spp.*).

Zbog bolje učinkovitosti preporuča se koristiti sredstvo CORUM® u kombinaciji s okvašaćem DASH® HC, sukladno uputi za primjenu sredstva navedeno na etiketi i/ili popratnom listu.

Kod primjene u grašku i soji, u slučajevima jake zakoravljenosti i kada su korovi u graničnom razvojnom stadiju za osjetljivost na sredstvo CORUM®, koristiti sredstvo DASH® HC u količini od 0,5 litara na 100 litara smjese.

U slučaju jake zakoravljenosti uskolisnim korovima preporuča se koristiti CORUM® u kombinaciji s graminicidom.

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 ili u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini od 1,25 l/ha za grah, gräsak i lucernu te 1,9 l/ha za soju.

Utrošak vode: 200 – 300 l/ha

Način primjene: Prskanje traktorskim ili leđnim prskalicama.

Preprema sredstva za primjenu:

Provjeriti da li je stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ukoliko nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti stroj za primjenu pesticida tako da protok bude jednoličan. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protesti.

Potrebnu količinu sredstva CORUM® uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjeno do ¼ s vodom u kojem je uključena miješalica. Ako je potrebno dodati okvašivač DASH® HC. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti mješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

Pripremljeno škopivo utrošiti istog dana.

Nikada nemojte pripremiti više škopiva za tretiranje, nego je potrebno.

Plodored:

U slučaju prijevremenog preoravanja ili propadanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva CORUM®, osim kultura u kojima je odobrena primjena smiju se sijati slanutak, djetelina, salata i radici.

U normalnom plodoredu:

Nakon 4 mjeseca smiju se sijati/saditi kupus, ječam, krumpir, rajčica, sorte pšenice ili suncokreta ili hibridi kukuruza koji nisu tolerantni na imidazolinone.

Nakon 6 mjeseci, uz prethodno preoravanje tla, smiju se sijati šećerna repa i uljana repica.

KARENCA: 60 dana za soju; 40 dana za lucernu; 35 dana za grah (zrnaš i mahunar) i grašak.

Ograničenje:

Sredstvo CORUM® smije se koristiti jedanput godišnje (jednokratno ili u podijeljenoj (split) aplikaciji) na istoj površini.

Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 1,25 l/ha kod primjene u grahu, grašku i lucerni te 1,9 l/ha u soji.

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Zabranjena je primjena na izrazito kiselim tlima.

Mjere zaštite okoliša:

Kod primjene sredstva CORUM® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo CORUM® ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 1 metar. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škopiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvore. Stroj za primjenu pesticida i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljudе i životinje.

Fitotoksicitost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Nakon primjene sredstva CORUM® u usjevima u posebnim fiziološkim i/ili klimatskim uvjetima mogu se pojaviti neki lakši i prolazan simptom fitotoksicitosti. Prilikom primjene sredstva CORUM® sprječiti zanošenje škopiva na susjedne kulture.

Mogući utjecaji na učinkovitost:

Optimalna učinkovitost sredstva postiže se kada se korovi nalaze u ranim razvojnim stadijima te u aktivnom rastu. Nakon primjene sredstva CORUM® kiša ne smije padati najmanje 5 – 6 sati kako bi korovi apsorbirali sredstvo u odgovarajućoj količini.

Na učinkovitost sredstava mogu utjecati različiti čimbenici krajolika ili lokalni čimbenici (npr. vremenski i/ili zemljni uvjeti, vrsta kulture, plodored, vrijeme primjene, primijenjena količina, kombinacija s drugim sredstvima pojavljivanje rezistentnih korova), ili tehnika prskanja. U slučaju posebno nepovoljnih uvjeta učinkovitost može biti smanjena, a ne može se isključiti niti oštećenje usjeva.

Mogućnost miješanja: O mogućnostima miješanja sredstva CORUM® s drugim sredstvima raspišati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Sимптоми отровљања: Ako se proguta mogu se javiti mučnina, povraćanje, proljev, otežano disanje, tremor, bol i učinkovost mišića, slabost, ubrzani rad srca, povišena temperatura. Nakon udisanja: iritacija nosa i žđrijela, otežano disanje, ubrzani rad srca i tremor. Može nadraživati oči i kožu i uzrokovati preosjetljivost kože.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštiti od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi i/ili u popratnom listu. Nema specifičnog antidota (prototrova). Liječenje je simptomatsko.

Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom čiste vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmaknu kapci. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta.

Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta.

Udisanje izmaglice škropiva: Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja.

U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1.1. Pripe ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtersku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevinu) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom i deterđzentom i tekućinu također odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju prolijevanja škropiva: ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterđzentima uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje pjenom, suhim prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

2. U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene. U slučaju onečišćenja riječa, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. Za ostale potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji/zastupniku.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom:

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostake od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Na taj način iskoristit će se u potpunosti sadržaj sredstva. Navedenim postupkom u najvećoj mjeri smanjuje se mogućnost onečišćenja okoliša otpadnom ambalažom prilikom njezina odlaganja i zbrinjavanja. Ostaci sredstva ne smiju se uništavati ispuštanjem u atmosferu, bacanjem sredstva i ambalaže u mora, jezera, prirodne i umjetne vodotoke, kanalizacionu mrežu, septičke i zahodne jarame, prolijevanjem po zemlji ili iznošenjem u deponije, te na druga mesta zbog čega bi došlo do onečišćenja okoliša. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrijebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će zbrinuti na propisani način.

DOPUSTENA MJESTA PRODAJE: Specijalizirane prodavaonice.

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida:

Ostatke škropiva razrijeđeno vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplagnuti cijevi i mlaznice (dize) čistom vodom tri puta (trostruku ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti mlaznice (dize), zaslone i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljudi i životinje.

Mjere zaštite pri radu: Obvezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušti. Sprječiti dodir s kožom i očima, izbjegavati udisanje izmaglice škropiva. Kod povećanog izlaganja udisanjem, ako se stvaraju visoke koncentracije aerosola pri prskanju koristiti filtersku polumasku za zaštitu od čestica. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, osim zaštitne odjeće i rukavica koristiti i gumenu pregaču, zaštitu obuću te vizir ili zaštitne naočale koje dobro prianju. Nakon završetka rada treba svuci radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

KLAUZULA O JAMSTVU: Bržljivim je ispitivanjima dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje upute za upotrebu. Budući da su uskladištenja i primjena izvan našeg utjecaja i da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete pri uskladištenju i primjeni. Jamčimo za nepromijenjenu kvalitetu proizvoda, ali rizik uskladištenja i primjene ne snosimo.

ml
800

700

600

500

400

300

200
ml

Sadržaj: 1 L

Corum®

Herbicid

Koncentrat za otopinu (SL)

CORUM® je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u najvećoj ukupnoj količini od 1,25 l/ha za grah, grašak i lucernu te 1,9 l/ha za soju. Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

GRUPA

B

C3

HERBICIDI

1L sredstva Corum® sadrži: imazamoks, 22,4 g/l (2,0 % w/w), ((±)-2-(4-isopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-5-(metoksimetil) nikotinska kiselina), CAS: 114311-32-9 i bentazon, 480 g/l (43,1 % w/w), (3-isopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-on-2,2-dioksid), CAS br: 25057-00-0

H302 Štetno ako se proguta. H404 Vrlo otrovno za vodenı okoliš.

H411 Otrivno za vodenı okoliš s dugotrajnim učincima. P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu. P264 Nakon uporabe temeljito oprati kontaminirane dijelove tijela. P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušti. P301+P330 AKO SE PROGUTA: isprati usta. P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA liječnika. P391 Sakupiti rasutu. P501 Odložiti sadržaj/spremnik i skladu sa Zakonom o otpadu i njegovim podzakonskim aktima.

EUH208 Sadrži: bentazon natrij teh. Može izazvati alergijsku reakciju. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

Sadrži bentazon. Može izazvati alergijsku reakciju.

SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Stroj za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednim gospodarstvima i cesta.

SPA 1: Zbog spriječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine ALS inhibitora više od jedanput godišnje na istoj površini.

SPo 5: Na tretirane površine dozvoljeno je ulaziti tek nakon što se primjenjeno sredstvo osuši.

Sredstvo CORUM ne smije se primjenjivati u krasičim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i necilijanih organizama mora se postaviti sigurnosni razmak od površinske vode - mijereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 1 metar.

Vlasnik rješenja registracije: BASF SE, Ludwigshafen, Njemačka
Zastupnik i distributer: BASF Croatia d.o.o., I. Lučića 2a, 10000 Zagreb, Tel.: 01/6000 020, www.agro.basf.hr

Uvoznik za BiH: Sjemenarna d.o.o., fra Didaka Buntića 160 A, 88220 Široki Brijeg, Tel: +387 39 700 000
Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/13-01/100.

Prodaja dozvoljena u originalnoj ambalaži i specijaliziranim prodavaonicama.

Samu za profesionalne korisnike. Nikad ne koristiti praznu ambalažu za druge svrhe.

Rok uporabe: 2 godine, uz pravilno skladištenje u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti su na ambalaži.

Skladištenje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, zaštićen od sunca, zraka i vlage te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Temperatura ne smije biti niža od 0 °C niti viša od 40 °C.

Simptomi otrovanja: Ako se proguta mogu se javiti mučnina, povraćanje, proljev, otežano disanje, tremor, bol i ukočenost mišića, slabost, ubrzani rad srca, povisena temperatura. Nakon udisanja: iritacija nosa i žđrijela, otežano disanje, ubrzani rad srca i tremor. Može nadraživati oči i kožu i uzrokovati preosjetljivost kože.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi i/ili u popratnom listu. Nema specifičnog antidota (protiotrotnoga). Liječenje je simptomatsko. Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom ciste vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmaknu kapci. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika. Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati ustom vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvesti ništa ne davati putem ustva. Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. **Udisanje izmaglice-skropiva:** Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.



® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF

UPOZORENJE

