

Pictor®

Fungicid

Tekuća koncentrirana suspenzija – SC

Pictor® je kombinirani fungicid za suzbijanje
bolesti u suncokretu i uljanoj repici.

Primjenjuje se prskanjem u količini od
0,3–0,5 l/ha

GRUPA

7

| 11

FUNGICIDI

Sadržaj: **5 L**



UPUTA ZA UPORABU

Djelovanje

PICTOR® je kombinirani sistemično-kontaktni fungicid.

Primjena

PICTOR® je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u **suncokretu i uljanu repici**.

a) U **suncokretu** se koristi za suzbijanje: **crne koncentrične pjegavosti** (*Alternaria helianthi*); **sive pjegavosti stablike** (*Diaporthe (Phomopsis helianthi)*); **crne pjegavosti suncokreta** (*Phoma macdonaldii*); i smanjenje zaraze: **bijelom truleži** (*Sclerotinia sclerotiorum*); **sivom pljesni** (*Botrytis cinerea*). Primjenjuje se dva puta i to prvi puta u butonizaciji (fenofaze 51 – 53 suncokreta) u količini od 300 – 500 ml/ha uz utrošak 400 l vode/ha (30 – 50 ml sredstva na 1000 m²) i drugi puta početkom ili u punoj cvatnji suncokreta (fenofaze 61 – 65) u količini od 300 – 500 ml/ha uz utrošak 400 l vode/ha (30 – 50 ml sredstva na 1000 m²).

b) U **uljanu repici** koristi se za suzbijanje: **crne pjegavosti komuški** (*Alternaria brassicae*); **bijele truleži** (*Sclerotinia sclerotiorum*); i za smanjenje zaraze sa **suhom truleži** (*Phoma lingam*).

Primjenjuje se pred cvatnjem (fenofaze 31 – 51) u količini od 300 – 500 ml/ha uz utrošak 400 l vode/ha (30 – 50 ml sredstva na 1000 m²), te početkom ili u cvatnji (fenofaze 61 – 69) u količini od 300 – 500 ml/ha uz utrošak 400 l vode/ha (30 – 50 ml sredstva na 1000 m²).

PICTOR® se primjenjuje prskanjem klasičnim (leđnim ili traktorskim) prskalicama.

Ograničenja

U suncokretu i uljanu repici smije se najviše dva puta koristiti u vegetaciji.

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Priprema sredstva za uporabu

Odvojiti dio vode za naknadno ispiranje.

Priprema: Odmjerena količina sredstva pomiješa se s malo vode u posebnoj posudi dok se ne dobije fina jednolična suspenzija koja se uz stalno miješanje ulije u spremnik prskalice koji je napunjen 3/4 vodom. Potom se doda preostala potrebna količina vode određena za prskanje. Prska se traktorskim ili leđnom prskalicom.

Napomena: Trostrukim ispiranjem preostalog sadržaja s vodom maksimalno ćete iskoristiti sadržaj upotrebljenog sredstva. Navedenim postupkom u najvećoj mogućoj mjeri smanjujete mogućnost zagađenja okoliša otpadnom ambalažom prilikom njezina odlaganja i zbrinjavanja.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo upotrebljava u navedenim koncentracijama i količinama, na pravilan način i u optimalno vrijeme, ono nije fitotoksično za suncokret i uljanu repicu. To se odnosi na poznate sorte, a nove sorte treba ispitati na fitotoksičnost.

Karenca

35 dana za suncokret i 56 dana za uljanu repicu.

Radna zabrana

24 sata.

Zaštita voda

Sredstvo se ne smije koristiti u zonama sanitарне zaštite vode za piće. Prilikom primjene mora se sprječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem neprskane zaštitne površine najmanje 20 m. Ostaci škropiva ne smiju se izljevati u kanale i otvorene vodotokove. Ne smije se koristiti u kraškim poljima koja služe za sakupljanje pitke vode.

Otrovnost i mjere zaštite

Sredstvo vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

Otrovno je za ljude i domaće životinje. Prema Zakonu o otrovima razvrstano je u III. skupinu otrova. Opasno je za okoliš.

Kod rada ne jesti, piti niti pušti. Ne prskati protiv vjetra, sprječiti ulazak sredstva u organizam nošenjem zaštitne opreme. Za zaštitu dišnih puteva koristiti protuprašinsku filtersku polumasku ili polumasku s protuprašinskim filtrom označenim slovom P. Ruke štititi gumenim rukavicama, a tijelo laganim zaštitnim odjeljem dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja kemikalije za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču. Za zaštitu očiju koristiti naočale ili vizir koji dobro prijanaju, a posebice prilikom uporabe

sredstva. Nakon rada treba presvuć radno odijelo, a ruke i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom.

NAČIN ISPIRANJA AMBALAŽE, POSTUPANJE S OSTACIMA SREDSTVA I PRAZNOM AMBALAŽOM:

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Na taj način iskoristit će se u potpunosti sadržaj sredstva. Navedenim postupkom u najvećoj mjeri smanjuje se mogućnost onečišćenja okoliša otpadnom ambalažom prilikom njezina odlaganja i zbrinjavanja. Ostaci sredstva ne smiju se uništavati ispuštanjem u atmosferu, bacanjem sredstva i ambalaže u mora, jezera, prirodne i umjetne vodotoke, kanalizacijsku mrežu, septičke i zahodske jame, proljevanjem po zemlji ili iznošenjem u deponije, te na druga mesta zbog čega bi došlo do onečišćenja okoliša.

Nikad ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrijebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će se u potpunosti sadržati sredstva. Navedenim postupkom u najvećoj mjeri smanjuje se mogućnost onečišćenja okoliša otpadnom ambalažom prilikom njezina odlaganja i zbrinjavanja. Ostaci sredstva ne smiju se uništavati ispuštanjem u atmosferu, bacanjem sredstva i ambalaže u mora, jezera, prirodne i umjetne vodotoke, kanalizacijsku mrežu, septičke i zahodske jame, proljevanjem po zemlji ili iznošenjem u deponije, te na druga mesta zbog čega bi došlo do onečišćenja okoliša.

Postupak čišćenja stroja za primjenu:

Ostatke škropiva razrijedene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti ojevi i mlaznice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti mlaznice (dize), zaslone i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

MJERE ZAŠTITE U SLUČAJU NEZGODE U ZATVORENOM PROSTORU I PRI PRIJEVOZU

U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se slijedeće mjere zaštite:

Osoba koja će ući ili se nalazi u kontaminiranoj prostoriji treba obući zaštitnu opremu (gumene čizme, gumeno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti protuprašinsku filtersku polumasku ili polumasku s protuprašinskim filterom označenim slovom P. Razlivena tekućina, posipa se sredstvom koje upija (npr. suha zemlja, pijesak), a potom se sve zajedno pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga se kontaminirana podloga dobro opere smjesom vode i detergenta, odnosno vapnenim mljekom ili 5%-tom vodenom otopinom natrijevog hidrokisida koja se nakon upotrebe treba odložiti u spremnik sa otpadnim sredstvom.

Ako je prostor zahvatio **požar**, odmah treba započeti gašenje prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni dišni uredaj s otvorenim ili zatvorenim krugom).

Osoba koja je obavljala čišćenje mora se nakon toga otuširati.

Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatu i ne pušiti.

Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

Uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

Spriječiti širenje tekućine po okolini posipanjem sa suhom zemljom, pijeskom i izradom opkopa.

Pri pojavi **požara** odmah započeti gašenje i pozvati u pomoć vatrogasnou brigadu ili DVD. O nezgodi izvijestiti najbližu policijsku postaju.

Ako dođe do otrovanja, pružiti prvu pomoć i pozvati liječnika.

Za potrebne informacije obratiti se na adresu proizvođača.

Mjere zaštite čovjekove okoline od štetnog djelovanja sredstva

Ne smije se prskati po velikoj vrućini i jakom vjetru, kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne kulture, vode, zrak ili na zemlju i tako do zagađivanja životne sredine.

Sredstvo se smije primjenjivati samo uz pridržavanje upute za upotrebu.

Upotrebljenu ambalažu i neiskorišteno sredstvo uništiti kako je prethodno opisano. Sprječiti onečišćenje podzemnih voda, potoka, rijeka, jezera i mora zbog štetnog djelovanja sredstva na biljni i životinjski svijet.

Pakiranjem treba pažljivo rukovati i pažljivo ga otvarati. U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj **112**.

Dopuštena mjesta prodaje:

specijalizirane prodavaonice.

Klaузула оjamstvu

Bržljivim je ispitivanjima dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje upute za upotrebu. Budući da su uskladištenja i primjena izvan našeg utjecaja i da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete pri uskladištenju i primjeni. Jamčimo za nepromijenjenu kvalitetu proizvoda, ali rizik uskladištenja i primjene ne snosimo.

Pictor®

Fungicid

Tekuća koncentrirana suspenzija – SC

Pictor® je kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti u suncokretu i uljanoj repici.

Primjenjuje se prskanjem u količini od 0,3–0,5 l/ha

GRUPA	7		11	FUNGICIDI
-------	---	--	----	-----------

Sadržaj: 5 L



8 606017 421245