

# Mythic® Gel

## Vrsta biocidnog pripravka 18 - gel (gotovi mamac)

**MYTHIC® GEL je insekticid za suzbijanje žohara u domaćinstvu, hotelima i restoranima.**

Sadrži: klorfenapir, 4 g/kg (0,4% w/w), CAS br.: 122453-73-0

**H410** Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

**P273** Izbjegavati ispuštanje u okoliš. **P391** Sakupiti proliveno.

**P501** Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa Zakonom o otpadu i njegovim predzakonskim aktima.

**Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.**

Sprejčiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom.

Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Sprejčiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

**Dozvola:** Ministarstvo zdravlja, KLASA: UP/I-543-04/14-05/73, Urbroj: 534-09-1-1-4/4-14-3 od 15.04.2014

**Samo za profesionalnu uporabu. Prodaja je dozvoljena samo u originalnoj ambalaži proizvođača. Nikada ne koristiti ambalažu za druge svrhe.**

**Datum proizvodnje i broj šarže:** otisnuti su na ambalaži.

**Skladištenje:** Držati u originalnim spremnicima i daleko od izvora vatre. Čuvati od topline, izravnog utjecaja sunca i od vlage. Pobrinuti se za dobro prozračenost skladišta i radnog prostora. Ne dopustiti da temperatura bude niža od 5 °C ili viša od 30 °C. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stocene hrane. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušti. Prije odmora i na kraju rada oprati ruke i/ili lice. Odvojena garderoba za radnu odjeću. **Rok uporabe:** 5 godina, uz pravilno usklađenje u originalno zatvorenoj i neotećenoj ambalaži.

**Simptomi trovanja:**

Nakon udisanja: Mogući kašalj i otežano disanje. Nakon dodira s kožom: Moguće crvenilo, peckanje i/ili svrbež kod osjetljivih osoba. Nakon dodira s očima: Moguće crvenilo, peckanje i/ili suzenje pri direktnom kontaktu. Nakon gutanja: Moguća mučnina i bol u probavnom traktu pri gutanju većih količina.

**Mjere prve pomoći:** **Opće napomene:** Ukloniti onečišćenu odjeću. Osigurajte ambalažu, etiketu ili Sigurnosno-tehnički list prije poziva službi za izvanredna stanja, Centru za kontrolu otrovanja, liječniku, ili prije odaska na lječenje. **Nakon udisanja:** Unesrećenou osobu iznijeti iz kontaminiranog područja u dobro prozračenu prostoriju ili na svježi zrak i odmah pozvati liječnika. U slučaju prestanka disanja primjeniti umjetno disanje. Nakon dodira s kožom: Svuci kontaminiranu obuću i odjeću. Mjesta dodira temeljito oprati tekućom, mlakom vodom i sapunom. **Nakon dodira s očima:** Ako dođe u dodir s očima, čistim prstima držati otvorene kapke te ispirati oči laganim mlazom ciste vode kroz najmanje 15 minuta. Ako se i nakon tog vremena pojave i zadrže simptomi iritacije, nastaviti s ispiranjem te zatražiti pomoći oftalmologa.

**Nakon gutanja:** Ne izazivati povraćanje, odmah isprati usta i nakon toga popiti 2-3 dl vode. Zatražiti liječničku pomoći. Unesrećenog hitno prevesti u najbliži zdravstvenu ustanovu. Nikada ne izazivati povraćanje ili davati tekućinu na usta ako je ozlijedena osoba u nesvijesti ili ima grčeve. **Hitna liječnička pomoć:** Lječenje je simptomatsko (dekontaminacija, provjera vitalnih funkcija). Antidot: Nije poznat.

### UPUTE ZA UPORABU

**MYTHIC® GEL** je insekticidni gel za uklanjanje žohara: *Blattella germanica*, *Periplaneta americana* i *Blatta orientalis*, u obliku nimfi i odraslih jedinki. **MYTHIC® GEL** je iznimno učinkovita mješavina sredstva za privlačenje i aktivne tvari koja omogućuje usmjerenje, brzo i pouzdano uklanjanje žohara.

Sredstvo možete koristiti za uklanjanje žohara u čitavom kućanstvu, uključujući i kuhinju. Koristiti se na mjestima gdje se radi s hrana (tj. gdje se hrana prerađuje, skladišti i priprema), objektima za preradu hrane, javnim kuhinjama, restoranima, spremištima hrane, skladištima, trgovinama itd. Isto se tako može koristiti u javnim zgradama poput hotela, bolničica, zatvora, kazališta, trgovačkih i industrijskih objekata poput tvornica, trgovina, radionica itd.

### PRIMJENA

**MYTHIC® GEL** je najučinkovitiji ako se stavi u ili blizu gnijezda, mesta na kojima žohari traže hrani i mesta na kojima se hranе. To su obično tamna, topla i vlažna mesta koja nisu lako dostupna, npr. iza hladnjaka i električnih aparatova. Pronadite takva mesta prikladnim tehnikama, poput pregleda ili postavljanjem zamki. Za bolji rezultat, mesta na koja treba staviti proizvod trebate očistiti i uređiti prije nego što stavite **MYTHIC® GEL**, s tim da obratite posebnu pozornost na uklanjanje drugih izvora hrane.

**MYTHIC® GEL** trebate nanijeti u kapljicama na cijelo infestirano područje. Kapi gela trebate nanijeti na tamna mesta koja nisu lako vidljiva u rascjepima, pukotinama, izu kuhinjskih ormarića i polica, ispod kuhinjskih aparatova, u električnim kutijama, šupljinama i kanalima te ispod sanitarnе opreme, itd.

Ne nanosite **MYTHIC® GEL** na mesta koja mogu biti natopljeni vodom ili s kojih proizvod može biti uklonjen zbog redovitog čišćenja. Ne prskajte insekticide na ili oko mesta na koja je nanesen **MYTHIC® GEL** i ne stavljajte ih na površine na koje je nedavno nanesen drugi gel jer to može spriječiti žohare da se hrane **MYTHIC® GEL**-om.

Ako **MYTHIC® GEL** kontaminiра površine na koje nije trebao biti nanesen, uklonite ga vlažnim papirnatim ručnikom i odložite ručnik u kućanski otpad. Temeljito očistite to mjesto.

### DOZIRANJE

Nanelite 1 do 3 kapi proizvoda na jedan četvorni metar, ovisi o vrsti štetočina i razini infestacije. U slučaju teške infestacije i na mjestima koja su iznimno prljiva ili zatrpana ili gdje se ne mogu u potpunosti ukloniti drugi izvori hrane, koristite dozu za tešku infestaciju.



**UPOZORENJE**

	Obična infestacija	Teška infestacija
<b>Njemački/smeđi žohar</b>	1 kap/m <sup>2</sup>	2 kap/m <sup>2</sup>
<b>Orijentalni/američki žohar</b>	2 kap/m <sup>2</sup>	3 kap/m <sup>2</sup>

Jedna kap gela ima težinu od 0,1 g i promjer oko 4 – 5 mm. **MYTHIC® GEL** ulošci (kartuša) oblikovani su za uporabu s pištoljem (aplikator) za mamac.

Aplikatori možete kupiti kod svog distributera.

Oko 24 – 48 sata nakon hranjenja trebali biste vidjeti mrtve žohare. Znatno smanjenje broja žohara možete očekivati za nekoliko dana.

Mesta na koja ste stavili gel trebate ponovo pregledati za 2 – 3 tjedna. Na mesta na kojima je početna infestacija bila najteža možda će trebati ponovo nanjeti **MYTHIC® GEL** ako su žohari pojeli prvo nanošenje i još uvijek su prisutni.

**Mjere zaštite pri radu:** Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu. Preporuča se nošenje zatvorene zaštitne odjeće. Osobnu zaštitu odabratи ovisno o vrsti rada i mogućem utjecaju (zaštitne rukavice otporne na kemikalije i odijelo za zaštitu od kemikalija). Nakon završetka rada svuci na radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili odložiti sva korištena zaštitna sredstva.

### Mjere zaštite u slučaju nezgode:

U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtersku polumasku ili masku za zaštitu od čestica. 2. Razliveno sredstvo ukloniti upijajući materijalom (npr. suhom zemljom, pijeskom, piljevinom) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga se kontaminirana površina dobro opere smjesom vode i deterdženta, koja se, također, nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju prolijevanja škopiva: ogradići prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

3. Ako je prostor zahvatio **požar**, odmah treba započeti gašenje raspršenom vodom, CO<sub>2</sub>, pijenom ili prahom za gašenje, uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uredaj za disanje sa stlačenim zrakom).

4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

U slučaju nezgode na otvorenom prostoru osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite: Ne dopustiti da sredstvo dospije u duble slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalica. Ne ispuštati u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.

2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neotećene.

4. Spriječiti širenje tekućine po okolini posipavanjem sa suhom piljevinom, pijeskom ili izradom opkopa.

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. Za ostale potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji/zastupniku.

**Uništavanje neupotrijebljenih količina pripravka i ambalaže:** Zaostalo sredstvo u ambalaži utrošiti pri radu, a onečišćenu ambalažu vratiti pravnoj osobi koja je proizvod stavila u promet. Nikada ne koristiti ambalažu za druge svrhe. Ne prolijevati ostatak sredstva niti bacati ambalažu u tekuće vode, rijeke i more.

### Klauzula o jamstvu

Bržljivim je ispitivanjem dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe uz pridržavanje naše upute za uporabu. Budući da se usklađenje i primjena nalaze van našeg utjecaja i budući da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječe, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete kod usklađenja i primjene. Mi jamčimo za nepromijenjenu kvalitetu proizvoda, dok rizik usklađenja i primjene ne snosimo.

### Proizvođač:

**COMPO GmbH & Co. KG**, Gildenstraße 38, 48157 Münster, Njemačka

### Zastupnik i nositelj odobrenja u RH:

**BASF Croatia d.o.o.**, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Tel.: 01/6000 020, www.agro.basf.hr

### Distributer u RH:

Presso d.o.o., Nalješkovićeva 17, Zagreb, Tel.: 01/6156 065

