

Tanaris®



Sadržaj: 5 L

Upozorenje

Sadrži: Dimetenamid-P, 333 g/L (29,5 % w/w), S-2-klor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoksi-1-metilji-)acetamid), CAS br.: 163515-14-8 i Kvimmerak, 167 g/L (14,8 % w/w), 7-klor-3-metilkinozin-8-karboksilna kiselina, CAS br.: 90717-03-6
Ostale tvari: Smjesa 1,2-benzotiazolin-3-ona i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona <0,1%

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H410 Vrlo otrovno na vodenim okolišima s dugotrajnim učinjcima. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P261 Izbjegavati udisanje aerosola. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P280 Nosit zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice.

P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIR A OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispiranje. P333+P311

U slučaju nadražja ili osipa na koži: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ lijecnika.

P501 Odložiti sadržaj i spremni u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

SP: Sprečiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

ŠPe 1: Zbog zaštite podzemnih voda ne upotrebljavati sredstvo Tanaris® ili drugo sredstvo koje sadrži dimetenamid-P ili kvimmerak više od jedanput u dvije godine na istoj površini.

ŠPe 3: Zbog zaštite nečišćenog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine.

ŠPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica, zaštitne odjeće i čvrste obuće kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.

ŠPo: Ulazak na teretanu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Prije upotrebe pročitajte popratne upute.

Kategorija korisnika: Za profesionalne korisnike.

Vlasnik rješenja o registraciji: BASF Corporation, 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, Sjedишte Američke Države

Zastupnik: BASF Croatia d.o.o., I. Lučića 2a, 10000 Zagreb, Tel. 01/600 0020

Registracijski broj sredstva: UP-I-320-20/15-01/290

Datum proizvodnje i broj šarje otisnuti na ambalaži.

Rok uporabe: 2 godine, uz pravilno uskladištenje u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištitи i čuvati u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom na prozračnom i suhom mjestu, zaštićeno od sunčevih zraka i vlage, u posebnoj prostoriji, odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje i drugih proizvoda, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja.

Ssimptomi otrovanja: U slučaju gutanja veće količine sredstva, mogu se javiti prvi simptomi: slabost, mučnina, povraćanje, proljev, kašalj, otezanje disanja. Može nastati nadražni dišni putove i oči i uzrokovati svrbež, crvenilo i druge znake preosjetljivosti kože.

Prvu pomoć: Unesrećenou osobu potrebno je maknuti s kontaminiranih područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštiti od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi. Specifični antidioti su atropin i oksimi.

Dođi s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlažom čiste vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se ne čistim kažnjstrom i palcem razmaknu kapci. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj ispirati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta.

Dođi s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah ispirati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta.

Udisanje izmazlice škropiva: Unesrećenou osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

