

# Biathlon®4D

## Herbicid

Vododispergirajuće granule (WG)

Biathlon® 4D je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova i ljepljive broćike (*Galium aparine*) u ozimoj i jaroj pšenici (mekoj i tvrdoj), ozimom i jarom ječmu, pšenoraži, zobi, raži i piru.

Sadržaj: **0,5 KG**

## Biathlon® 4D

Sadržaj: 500 g

Sadrži: Tritosulfuron (1-(4-metoksi-6-trifluormetil-1,3,5-triazin-2-il)-3-(2-trifluormetil-benzensulfonil)urea), 714 g/kg (71,4 % w/w), CAS: 142469-14-5 i

Florasulam (2',6'-8-trifluor-5-metoksi-[1,2,4]-triazolo-[1,5-c]pirimidin-2-sulfonanilid), 54 g/kg (5,4 % w/w), CAS: 145701-23-1 H302 Štetno ako se proguta. H410 Vrlo otrovno za vodení okoliš s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušti!

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P301+P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/lječnika.

P391 Sakupiti rasuto. P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Sadrži tritosulfuron. Može izazvati alergijsku reakciju.

Da bi se izbjegli rizici za zdravljte ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom.

Strojevi za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPa 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine ALS-inhibitora više od jedanput godišnje na istoj površini. SPe 3: Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštovati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine (kada se sredstvo primjenjuje samostalno) i 10 metara (kada se sredstvo primjenjuje u kombinaciji s okvašivačem DASH® HC). SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škopiva i rukovanja nerazbijenim sredstvom. SPo: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, čvrste obuće, i zaštitnih rukavica kod primjene i rukovanja razbijenim sredstvom i škopivom.

Prije upotrebe pročitajte popratne upute.

Za profesionalne korisnike. Nikad ne koristiti praznu ambalažu za druge svrhe.

Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/15-01/57

Vlasnik rješenja o registraciji: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Njemačka

Zastupnik: BASF Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Tel. 01/600 0020

Rok uporabe: Tri godine, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži. Prodaja je dopuštena samo u originalnoj ambalaži proizvođača.

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti na ambalaži.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištitи i čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja.

Korisnik je dužan pročitati mjere prve pomoći u slučaju trovanja u nastavku etikete.



® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF

otvorite



## UPUTA ZA UPORABU:

### Način djelovanja:

sistemično.  
Sredstvo Biathlon® 4D sadrži aktivne tvari tritosulfuron i florasulam. Obzirom na način djelovanja, obje aktivne tvari spadaju u skupinu inhibitora enzima acetolaktat sintetaza (ALS inhibitori, HRAC skupina B).

### Primjena:

Biathlon® 4D je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova i ljepljive broćike (*Galium aparine*) nakon nicanja žitarica na kojima je odobrena primjena i korova.

Sredstvo se primjenjuje u ozimoj i jaroj pšenici (mekoj i tvrdoj), ozirom i jarom ječmu, pšenoraži, zobi, raži i piru **u količini 40-70 g/ha** od stadija razvijena 3 lista do stadija vidljivog ježića lista zastavice (BBCH 13-39).

Jednogodišnji širokolisni korovi najosjetljiviji su u stadijima razvoja 2-4 lista, a ljepljiva broćika (*Galium aparine*) u stadijima razvoja 3-5 listova.

Zbog bolje učinkovitosti preporuča se koristiti sredstvo Biathlon® 4D u kombinaciji s pomoćnim sredstvom za poboljšanje učinka DASH® HC u dopuštenoj količini.

### Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Utrošak vode: 200 – 350 l/ha

Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

### Priprema sredstva za primjenu:

- Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.
- Potrebnu količinu sredstva Biathlon® 4D promješati s malom količinom vode u zasebnoj posudi te miješati dok se ne otopi.
- Napuniti spremnik stroja za primjenu pesticida do pola potrebnom količinom vode kako bi se sprječilo začepljivanje sapnica (mlaznica, diza).
- Prethodno pripremljenu koncentriranu mjesavinu sredstva Biathlon® 4D uliti kroz situ u spremnik stroja za primjenu pesticida u kojem je ukљučena miješalica.
- Ako je potrebno miješati s drugim herbicidima ili pomoćnim sredstvima, dodati ih nakon sredstva Biathlon® 4D dok još uvijek miješate.
- Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.
- Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

**Karenca:** Osigurana je vremenom primjene u ozimoj i jaroj pšenici (mekoj i tvrdoj), ozirom i jarom ječmu, pšenoraži, zobi, raži i piru.

**Plodored:** U slučaju prijevremenog propadanja usjeva smiju se ponovo sijati žitarice, kukuruz i trave. Ostale kulture smiju se sijati/saditi najmanje 60 dana nakon primjene sredstva Biathlon® 4D uz preoravanje tla na najmanje 20 cm dubine, odnosno 90 dana nakon primjene sredstva Biathlon® 4D na neobrađenom tlu.

**Fitotoksičnost:** Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisan način ono nije fitotoksично za kulture u kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva Biathlon® 4D spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

**Mogući utjecaj na učinkovitost:** Na učinkovitost sredstava mogu utjecati različiti čimbenici (npr. vremenski i/ili zemljinski uvjeti, kultura, plodored, vrijeme primjene, primjenjena količina, kombinacija s drugim sredstvima, pojava rezistentnih korova) i/ili tehnika prskanja. U slučaju posebno nepovoljnih uvjeta učinkovitost može biti smanjena, a ne može se isključiti niti oštećenje usjeva.

### Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti:

Ponovljena upotreba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može dovesti do razvijanja rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporuča se, na istoj parceli, miješati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

### Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva:

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiraju. Neupotrijeljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za skupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu za druge svrhe.

### Ograničenja:

Sredstvo Biathlon® 4D smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

**Mjere zaštite okoliša:** Kod primjene sredstva Biathlon® 4D moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda.

Sredstvo Biathlon® 4D **ne smije** se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode.

**Zabranjena** je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereci od ruba obale, koji za dozvoljene primjene iznosi **najmanje 1 metar**.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izливati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema

opasnosti

za ljudе i životinje. **Sимптоми отровљања:** Ако се прогута, могу се јавити опći симптоми: slabost, муčnina, повраћање, пролјев. Удисање може узроковати каšаљ и отеžано дисање. Надраžује очи и коžу, могуће су реакције преосетљивости: крвенило, срвеђ, осип на коžи, сузенje, печење и крвенило очију.

**Прва помоћ:** Унесрећену особу потребно је макнuti s kontaminiranog подручја на свежи зрак или u добро прозрачен простор и заштитiti od хладноће. Осигурати основне животне функције.

Odmah se posavjetovati s лiječником i pokazati podatke o средству који се налазе на етикети.

Nema специфичног антидота (протуотрова). Лiječenje je simptomatsko.

**Dодир с очима:** Уклонити контактне леće. Odmah isprati очи blagim mlazom чистe воде i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmaknu kapci. U slučaju tegoba zatražiti помоћ лiječnika.

**Gutanje:** Ако je унесрећена особа pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćање, одmah zatražiti помоћ лiječnika. Особи u nesvijesti ništa ne davati putem usta.

**Dодир с коžом:** Odstraniti onečišćenu одjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno воде i sapuna kroz najmanje 15 minuta.

**Удисање измагlice шкropiva:** Унесрећену особу izvesti из onečišćenog подручја, u slučaju tegoba zatražiti помоћ лiječnika.

#### Mjere заštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u затвореном простору poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1.1.Prije ulaska u kontaminirani простор обуći заštitnu opremu (гумене чизме, заштитно одijelo, заштитне рукавице) i staviti filtarsku polumasku ili masku za заštitu od čestica.

1.2.Rasudstvo temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom i deterdžentom koje također, treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom.U slučaju proljevanja шкropiva: ograditi prolivenu tekućinu brana, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Отпаде скupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, који се могу čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i под темeljito očistiti vodom i deterdžentom uz poštivanje propisa o заштити okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj особи оvlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3.Ako je простор zahvatilo požar, odmah treba započeti гашење водом maglom, pjenom, ili s CO<sub>2</sub>, uz obveznu upotrebu заštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uredaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4.Nakon чишћења, skinuti kontaminiranu одjeću i заштитna средstva i oprati kožu водом i sapunom.

2. U slučaju nezgode na otvorenom простору osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

2.1.Ne dopustiti да дospije u dublje slojeve tla, postavljanjem пješачних brana ili kopanjem kanalića. Не испуштати u канализацију, površinske i подземне воде.

3. Mjere заštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

- 3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.
- 3.2. Осигурати mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.
- 3.3. Uz obveznu uporabu заштитnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

U slučaju onečišćenja riječka, jezera ili odvodа obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112.

Za ostale потребне информације обратити се власнику rješenja o registraciji/zastupniku.

#### Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima:

О mogućnostima miješanja sredstva Biathlon® 4D s другим sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

#### Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida:

Ostatke škropiva razrijedene vodom u omjeru 1:10 потребно je rasprskati na tretiranoj površini dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik stroja za primjenu pesticida i isplahnuti cijevi i sapnice (mlaznice, dize) čistom vodom tri puta (trostruku ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnice (mlaznice, dize), zaslone i filtre.

Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljudе i životinje.

**Mjere zaštite pri radu:** Obavezno koristiti сва osobna заštitna sredstva navedena na etiketi. Sprječiti dodir s kožom i очима i udisanje izmaglice шкropiva. Kod povećanog izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filtersku polumasku за заштитu od čestica. Тijelo štititi laganim заštitnim odijelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za заштитu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu obuću, заштитne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prij纳ju. За vrijeme rada ne jesti, piti ni pušiti. Nakon završetka rada treba svuči radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena заštitna sredstva.

#### Kategorija korisnika:

Za profesionalne korisnike.

#### Dopuštena mjesta prodaje:

Specijalizirane prodavaonice.

#### Klausula o jamstvu:

Bržljivim je испитивањем доказано да је производ pogодан за препоручене сврхе уз прidržavanje наše upute за uporabu. Budуći da se uskladištenje i primjena nalaze van našeg utjecaja i будуći da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete od uskladištenja i primjene. Mi jamicimo da ne promijenjujemo kvalitetu proizvoda, rizik uskladištenja i primjene ne snosimo.

# Biathlon® 4D

## Herbicid

Vododispergirajuće granule (WG)

Biathlon® 4D je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova i ljepljive broćike (*Galium aparine*) u ozimoj i jaroj pšenici (mekoj i tvrdoj), ozimom i jarom ječmu, pšenoraži, zobi, raži i piru.

Sadržaj: **0,5 kg**

## Biathlon® 4D

Sadržaj: 500 g

Sadrži: Tritosulfuron (1-(4-metoksi-6-trifluormetil-1,3,5-triazin-2-il)-3-(2-trifluormetil-benzensulfonil)urea), 714 g/kg (71,4 % w/w), CAS: 142469-14-5 i

Florasulam (2',6',8-trifluor-5-metoksi-[1,2,4]-triazolo-[1,5-c]pirimidin-2-sulfonanilid), 54 g/kg (5,4 % w/w), CAS: 145701-23-1 H302 Štetno ako se proguta. H410 Vrio otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P301+P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/lječnika.

P391 Sakupiti rasutu. P501 Odrožiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Sadrži tritosulfuron. Može izazvati alergijsku reakciju.

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

SP 1: Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom.

Strojeve za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPa 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine ALS-inhibitora više od jedanput godišnje na istoj površini. SPe 3: Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine (kada se sredstvo primjenjuje samostalno) i 10 metara (kada se sredstvo primjenjuje u kombinaciji s okvašivačem DASH® HC). SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. SPo: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, čvrste obuće, i zaštitnih rukavica kod primjene i rukovanja razrijedjenim sredstvom i škropivom.

Prije upotrebe pročitajte popratne upute.

Za profesionalne korisnike. Nikad ne koristiti praznu ambalažu za druge svrhe.

Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/15-01/57

Vlasnik rješenja o registraciji: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Njemačka

Zastupnik: BASF Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Tel. 01/600 0020

Rok uporabe: Tri godine, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži. Prodaja je dopuštena samo u originalnoj ambalaži proizvođača.

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti na ambalaži.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja.

Korisnik je dužan pročitati mjeru prve pomoći u slučaju trovanja u nastavku etikete.

## Upozorenje



® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF