

# Priaxor® EC

Fungicid

Koncentrat za emulziju (EC)

PRIAXOR® EC je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na žitaricama.

GRUPA

7

|

11      FUNGICID

Sadržaj: 1 L

**Sadrži:** Fluksapiroksad, 3-(difluorometil)-1-metil-N(3',4',5' trifluorobifenil-2-il)pirazol-4-karboksamid, CAS br: 907204-31-3, **75 g/L** (7,3 % w/w) i piraklostrobin, metil N-(2-[(1-4-klorfenil)-1H-pirazol-3 -il]oksimetil} fenil) N-metoksi karbamat, CAS br.: 175013-18-0, **150 g/L** (14,6 % w/w)

H302 + H332 Štetno ako se proguta i ako se udiše H362 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom. H335 Može nadražiti dišni sustav. H410 Vrlo otrovno za vodení okoliš s dugotrajnim učincima.

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P264 Nakon uporabe temeljito oprati zagadene dijelove tijela. P260 Ne udisati maglu.

P308 + P311 U slučaju izloženosti nazvati: CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika. P304 + P340 AKO SE UDİŞE: premjesiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. P403 + P233 Skladišti na dobro zračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/regionalnom/lokalm regulativom u vezi gospodarenju otpadom-predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada. EUH208: Sadrži: Propanska kiselina, 2-hidroksi-, 2-ethylheksil ester, (2S). Može izazvati alergijsku reakciju. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

SP 1: Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

SPa 1: Zbog sprječavanja razvoja rezistentnosti, ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži aktivnu tvar iz skupine strobilurina više od dva puta godišnje na istoj površini.

SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 20 metara do vodene površine.

SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica, zaštitne odjeće i čvrste obuće kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.

SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

Prije upotrebe pročitajte popratne upute za uporabu. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

**Kategorija korisnika:** Za profesionalne korisnike.

**Vlasnik rješenja o registraciji:** BASF SE, Carl-Bosch Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Njemačka

**Zastupnik za RH:** BASF Croatia d.o.o., Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, Tel.: 01 600 0020

**Registracijski broj sredstva:** UP/I-320-20/14-01/435

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti na ambalaži.

**Rok uporabe:** 3 godine, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

**Skладištenje i čuvanje:** Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji pod ključem zaštićen od sunčevih zraka i vlage, na prozračnom i suhom mjestu, na temperaturi od 0 °C do +40 °C, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestrucnih osoba i životinja. Čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušenje. Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu, niti u posude iz kojih se jedi ili pije ili u kojima se drže namirnice. Zaštititi sredstvo od mraza.

**Simptomi otrovanja:** Ako se proguta mogu se javiti opći znakovi otrovanja: mučnina, povraćanje, proljev, opća slabost, kašalj, otežano disanje. Može nadražiti kožu, oči i dišne puteve. **Prva pomoć:** Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protutrota). Liječenje je simptomatsko. **Dodir s očima:** Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlažom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmakne kapke.

U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika. **Gutanje:** Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta. **Dodir s kožom:** Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapunu kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć liječnika. **Udisanje izmaglice škropiva:** Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć liječnika.

## UPOZORENJE



otvorite

® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF



8 606017 421108



# PRIAXOR® EC

## UPUTA ZA UPORABU

**Način djelovanja:** sistemično

**Podaci o načinu/mehanizmu djelovanja sredstva:** Sredstvo PRIAXOR® EC sadrži dvije aktivne tvari: *fluksapiroksad* i *piraklostrobin*. *Fluksapiroksad* je aktivna tvar iz kemijske skupine pirazol-karboksamida. Inhibira djelovanje enzima sukcinat dehidrogenaza (SDH), odnosno mitohondrijsko disanje u kompleksu II respiratornog lanca. Širokog je spektra djelovanja. U biljci se veže na voštani sloj. *Fluksapiroksad* u biljci se premešta sistemično uzlaznim tokovima (akropetalno). *Piraklostrobin* je aktivna tvar iz kemijske skupine triazola poznatije pod nazivom strobilurini. Inhibira mitohondrijalno disanje kod gljiva. U biljku se upija i premešta uzlaznim tokovima (akropetalno). Dolazi u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima, koje upotpunjaju njegovo djelovanje i umanjuju rizik od rezistentnosti. Koristi se preventivno.

PRIAXOR® EC je fungicid koji se primjenjuje na:

a) **ozimoj pšenici**, za suzbijanje pepelnice (*Erysiphe graminis*), smede pjegavosti lista (*Septoria tritici*) i hrđa (*Puccinia spp.*). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 – 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;

b) **jaroj pšenici**, za suzbijanje pepelnice (*Erysiphe graminis*), smede pjegavosti lista (*Septoria tritici*) i hrđa (*Puccinia spp.*). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 – 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;

c) **durum pšenici**, za suzbijanje pepelnice (*Erysiphe graminis*), smede pjegavosti lista (*Septoria tritici*) i hrđa (*Puccinia spp.*). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 – 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;

d) **piru**, za suzbijanje pepelnice (*Erysiphe graminis*), smede pjegavosti lista (*Septoria tritici*) i hrđa (*Puccinia spp.*). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 – 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;

e) **ozimom ječmu**, za suzbijanje pepelnice (*Erysiphe graminis*), sive pjegavosti (*Rhynchosporium secalis*), mrežaste pjegavosti (*Pyrenophrora teres*), ramularijske pjegavosti lista (*Ramularia collo-cygni*) i smede hrđe (*Puccinia hordei*). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 – 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;

f) **jarom ječmu**, za suzbijanje pepelnice (*Erysiphe graminis*), sive pjegavosti (*Rhynchosporium secalis*), mrežaste pjegavosti (*Pyrenophrora teres*), ramularijske pjegavosti lista (*Ramularia collo-cygni*) i smede hrđe (*Puccinia hordei*). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 – 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;

g) **pšenoraži**, za suzbijanje pepelnice (*Erysiphe graminis*), smede pjegavosti lista (*Septoria tritici*) i hrđa (*Puccinia spp.*). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 – 1,5 L/ha, uz utrošak 100-300 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;

h) **raži**, za suzbijanje pepelnice (*Erysiphe graminis*), smede hrđe (*Puccinia recondita*) i sive pjegavosti (*Rhynchosporium secalis*). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 – 1,5 L/ha, uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan;

i) **zobi**, za suzbijanje pepelnice (*Blumeria graminis*) i narančaste hrđe zobi (*Puccinia coronata*). Sredstvo se primjenjuje u količini 0,75 – 1,5 L/ha, uz utrošak 100 – 400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od sredine busanja (BBCH 25) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacijske sezone. Razmak između tretiranja je 21 dan.

**Način primjene:** prskanje traktorskim prskalicama.

**Priprema sredstva za primjenu:**

- Čistom vodom napuniti spremnik prskalice do polovice kapaciteta.
- Uključiti miješalicu i ostaviti da radi čitavo vrijeme pripreme škropiva.
- Potrebnu količinu sredstva dodati u spremnik stroja za primjenu.
- Dopuniti spremnik stroja za primjenu preostalom potrebnom količinom vode.

Pripremljeno škropivo treba utrošiti odmah nakon pripreme (najkasnije u roku 1-2 sata). Na putu do parcele ostaviti miješalicu uključen. U slučaju stanki škropivo se prije ponovne upotrebe mora dobro promiješati.

**Karenca:** 35 dana za ozimu pšenicu, jaru pšenicu, durum pšenicu, pir, ozimi ječam, jari ječam, pšenoraž, raž i zob.

**Fitotoksičnost:** Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način, ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

**Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti:** Sredstvo PRIAXOR® EC kombinacija je dvije aktivne tvari različitog mehanizma djelovanja, što umanjuje rizik od pojave i razvoja rezistentnosti. Bez obzira na to, jedna od aktivnih tvari je piraklostrobin kod koje postoji visoki rizik od pojave rezistentnosti. Potrebno je držati se ograničenja vezanih uz količine sredstva i maksimalni broj primjena tijekom vegetacije. Ako je za suzbijanje bolesti potrebno više tretiranja u vegetacijskoj sezoni, tretiranje je potrebno provesti s fungicidima drugaćijeg mehanizma djelovanja iz neke druge kemijske skupine.

# PRIAXOR® EC

## Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom:

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utošiti pri tretiranju. Neupotrebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

Više informacija o mogućnostima zbrinjavanja otpadne ambalaže i mreži prikupljanja otpadne ambalaže fizičke i pravne osobe mogu naći na mrežnim stranicama Udruge CROCPA ([www.crocpa.hr](http://www.crocpa.hr)) i tvrtke BASF Croatia d.o.o. ([www.agro.bASF.hr](http://www.agro.bASF.hr)).

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

**Ograničenja:** Primjena iz zraka nije dopuštena.

## Mjere zaštite okoliša:

Kod primjene sredstva PRIAXOR® EC moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo PRIAXOR® EC **ne smije** se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. **Zabranjena** je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i nocijilnih organizama mora se poštivati sigurnosnirazmakodpovršinskevode-mjerečiodruba obale, koji zaodobrene primjene iznosi **najmanje 20 metara**.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izljevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje. U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj **112**.

Za potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji ili zastupniku.

suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom, koju također, nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterđentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

3. Ako je prostor zahvatno požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO<sub>2</sub>, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

2. U slučaju **nezgode na otvorenom** osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite: Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju/ površinske vode/ podzemne vode.

## 3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj **112**.

Za potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji ili zastupniku.

## Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima za zaštitu bilja i pomoćnim sredstvima:

O mogućnostima miješanja sredstva PRIAXOR® EC s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

## Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida:

1. Nakon završetka prskanja potrebno je dobro isprati stroj za primjenu (rezervoar, pumpu, filtere, cijevi i dize). Kad se isprazni prskalica cijeli sistem isprati čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Ostatak škropiva treba razrijediti s vodom u omjeru od 1:10 uz rad miješalice i kroz sapnice (dize) nanjeti na prethodno tretiranu površinu.

2. Optrlike 10 – 20 % zapremine spremnika stroja za primjenu pesticida treba napuniti vodom uz pranje unutarnje površine spremnika vodenim mlazom, najbolje uz uporabu integrirane sapnice za pranje. Uključiti miješalicu na najmanje 15 minuta, a zatim tu tekućinu uz rad miješalice kroz sapnice (dize) poprskati na tretiranu površinu.

3. Ukloniti sve vidljive naslage. Dobro isprati spremnik stroja za primjenu pesticida čistom vodom. Skinuti i očistiti sapnice (dize) i filtre čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje. Ostaci vode od pranja ne smiju se preko dvorišnih sливника ispuštiti u kanalizaciju i vode.

## Mjere zaštite pri radu:

Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušti. Sprječiti dodir s kožom i očima, izbjegavati udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod tretiranja koristiti filtersku polumasku za zaštitu od čestica. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, osim zaštitne odjeće i rukavica koristiti i gumenu pregaču, zaštitnu obuću te vizir ili zaštitne naočale koje dobro prianjuju. Nakon završetka rada treba svući radno odjelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

## Klaузula o jamstvu:

Brižljivim je ispitivanjima dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje upute za upotrebu. Budući da su uskladištenja i primjena izvan našeg utjecaja i da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete pri uskladištenju i primjeni.

Jamčimo za nepromijenjenu kvalitetu proizvoda, ali rizik uskladištenja i primjene ne snosimo.

# Priaxor® EC

Fungicid

Koncentrat za emulziju (EC)

PRIAXOR® EC je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na žitaricama.

GRUPA

7

FUNGICID

Sadržaj: 1 L

**Sadrži:** Fluksapiroksad, 3-(difluorometil)-1-metil-N(3',4',5' trifluorobifenil-2-il)pirazol-4-karboksamid, CAS br.: 907204-31-3, **75 g/L** (7,3 % w/w) u **piraklostrobin**, metil N-(2-[1-(4-klorfenil)- 1H-pirazol- 3-il]oksimetil) fenil N-metoksi karbamat, CAS br.: 175013-18-0, **150 g/L** (14,6 % w/w)

H302 + H332 Štetno ako se proguta i ako se udije H362 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom. H335 Može nadražiti dišni sustav. H410 Vrlo otrovno za voden okoliš s dugotrajnim učincima.

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P264 Nakon uporabe temeljito oprati zagadene dijelove tijela. P260 Ne udasiti maglu.

P308 + P311 U slučaju izloženosti nazvati: CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika. P304 + P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. P403 + P233 Skladištiti na dobro zračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P501 Odrođiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/regionalnom/lokalnom regulativom u vezi gospodarenja otpadom-predati tvrtku ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada. EUH208: Sadrži: Propanska kiselina, 2-hidroksi-, 2-etylheksil ester, (2S). Može izazvati alergijsku reakciju. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uredaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

SPa 1: Zbog sprječavanja razvoja rezistentnosti, ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži aktivnu tvar iz skupine strobilurina više od dva puta godišnje na istoj površini.

SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 20 metara do vodene površine.

SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica, zaštitne odjeće i čvrste obuće kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.

SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

Prije upotrebe pročitajte popratne upute za uporabu. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

**Kategorija korisnika:** Za profesionalne korisnike.

**Vlasnik rješenja o registraciji:** BASF SE, Carl-Bosch Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Njemačka

**Zastupnik za RH:** BASF Croatia d.o.o., Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, Tel.: 01 600 0020

**Registracijski broj sredstva:** UP/I-320-20/14-01/435

**Datum proizvodnje i broj šarže** otisnuti na ambalaži.

**Rok uporabe:** 3 godine, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

**Skladištenje i čuvanje:** Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji pod ključem zaštićen od sunčevih zraka i vlage, na prozračenom i suhom mjestu, na temperaturi od 0 °C do +40 °C, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Čuvati odvojeno od izvora paljenja – zabranjeno pušenje. Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu, niti u posude iz kojih se jede ili pije ili u kojima se drže namirnice. Zaštititi sredstvo od mraza.

**Simptomi otrovanja:** Ako se proguta mogu se javiti opći znakovi otrovanja: mučnina, povraćanje, proljev, opća slabost, kašalj, otežano disanje. Može nadražiti kožu, oči i dišne puteve. **Prva pomoć:** Unesrećenou osobu potrebitno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protutrova). Liječenje je simptomatsko. **Dodir s očima:** Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmakne kapke. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika. **Gutanje:** Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvesti ništa ne davati putem usta. **Dodir s kožom:** Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapunu kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć liječnika. **Udisanje izmaglice škropiva:** Unesrećenou osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć liječnika.

## UPOZORENJE

