

# 2022 ZAŠTITA RATARSKIH USJEVA

PROVJERENO.  
ISPLATIVO.  
INOVATIVNO.



**BASF**  
We create chemistry

# Revolucija se nastavlja



## Poštovani proizvođači, dragi prijatelji,

Ispred vas je brošura namijenjena svima onima koji poslu na polju pristupaju profesionalno i s ciljem maksimalno smanjiti rizike u proizvodnji kako bi ostvarili **visoke prinose i profit**. Predstaviti ćemo vam neka iskustva i korisne činjenice o proizvodima čija je kvaliteta i sigurnost već **provjerena i dokazana u praksi**. Izdvojili smo njihove jedinstvene karakteristike, ali i konkretnе programe zaštite koji osiguravaju sigurnu i stabilnu proizvodnju vaših usjeva, s posebnim naglaskom na žitarice i soju.

Istovremeno, svjedoci smo ukidanja velikog broja proizvoda, ali i toga da neka dostupna rješenja više ne daju zadovoljavajuće rezultate. Nepovoljni klimatski uvjeti i stres kroz koji prolaze usjevi također su postali redovita pojava na našim poljima. Očito je da ti izazovi zahtijevaju prilagodbu i primjenu novih tehnologija zaštite.

BASF je spreman odgovoriti na te izazove. U 2022. godini na tržištu će se naći još jedna inovacija koja podiže proizvodnju i zaštitu žitarica na višu razinu - fungicid najnovije generacije temeljen na aktivnoj tvari Revysol®, pod nazivom REVYCARE®. Dostupna iskustva iz pokusa i prakse pokazala su da REVYCARE® nadmašuje sve prethodne standarde i pruža pouzdanu i sigurnu zaštitu za KLASU IZNAD SVIH.

Naposljeku, kao i prethodnih godina, pozivamo vas da obratite pozornost na specijalne ponude koje uključuju važne informacije o mogućnostima povoljnije kupnje BASF proizvoda.

Želimo vam uspješnu i sigurnu sezonu s Provjerениm, Inovativnim i Isplativim BASF rješenjima za zaštitu bilja.

Vaš BASF Agro tim

# Tehnologije zaštite pšenice

FUNGICIDI

## INOVATIVNA TEHNOLOGIJA

Korak u budućnost

## INTENZIVNA TEHNOLOGIJA


Investicija za veći profit

## STANDARDNA TEHNOLOGIJA

Sigurno do nenađmašnih rezultata

REGULATORI  
RASTA

HERBICIDI



# Revystar® Flex i Revycare®


## Revolucija u zaštiti žitarica

U kratkom vremenskom periodu u proljeće mnogo je radova. Često nepovoljni vremenski uvjeti i neplanirana kašnjenja dodatno otežavaju i poskupljuju proizvodnju.

Fungicidi Revystar® Flex i Revycare® osiguravaju bolju učinkovitost, fleksibilnost primjene i neovisnost o vremenskim uvjetima.

Revolucionarno  
sigurna i jednostavna  
zaštita u svim uvjetima  
proizvodnje

## Sigurno protiv svih proljetnih izazova



Puno posla u isto vrijeme  
Otežano planiranje



Kiša i hladno vrijeme  
Slabiji učinak fungicida



Neplanirana kašnjenja  
Rizik od infekcije i razvoja bolesti



Povećani troškovi,  
manji profit

+6h

DODATNOG  
VREMENA ZA  
PRSKANJE  
U DANU

+34%

VEĆA  
UČINKOVITOST  
PRI NIŽIM  
TEMPERATURAMA

+41%

VEĆA  
UČINKOVITOST  
U KIŠnim  
UVJETIMA

+47%

VEĆA UČINKOVITOST  
UKOLIKO SE ZAKASNI  
SA PRIMJENOM

+370 kg

VEĆI PRINOS  
ZAHVALJUJUĆI  
BOLJOJ ZAŠTITI  
OD BOLESTI

prinosplus

**BASF**  
We create chemistry

# Revystar® Flex

## Stvoren da pobijedi

**-10%**  
niža cijena  
za kupnju do  
**15.04.2022.**



Paket za  
**25 ha**

Jedinstveno fungicidno rješenje po mjeri  
prvog fungicidnog tretmana

Revysol® je u Hrvatskoj premijerno predstavljen 2021. godine kroz fungicidno rješenje Revystar® Flex. Riječ je o dugo očekivanoj inovaciji čije prednosti u prvom tretmanu potvrđuju brojni korisnici već u prvoj godini prodaje. Revylucija ide dalje.

### Za koga je namijenjen paket Revystar® Flex?

Za sve koji  
trebaju snažan  
i istovremeno  
povoljan fungicid  
za prvi tretman  
pšenice.

Osigurava potpunu  
zaštitu od svih  
bolesti lista i  
stablike pšenice.

Za proizvođače  
koji osim smeđe  
pjegavosti očekuju  
visok pritisak  
pepelnice te bolesti  
busa.

Primjenom na  
početku vlatanja  
je osim septorije  
specijalist i za  
pepelnicu i patološko  
polijeganje pšenice.


Za proizvođače koji  
žele biti sigurniji  
u nepovolnjim  
vremenskim  
uvjetima.

Iznimno je  
djelotvoran pri niskim  
temperaturama  
a kiša ga ne ispira već  
nakon 15 minuta.

prinosplus

BASF  
We create chemistry

# REVYCARE® ZA KLASU IZNAD



**-10%**  
**NIŽA CIJENA**

za kupnju do  
15. travnja

## Novi fungicid na bazi aktivne tvari Revysol®.

Fungicid koji se više nego ijedan prilagođava različitim uvjetima proizvodnje. Bilo da je riječ o prvom, drugom ili trećem tretmanu Revycare® je uvijek na visini zadatka odnosno za klasu iznad.

### Za koga je namjenjen Revycare®?

Za one koji znaju da je za dobar prinos važno odabrati snažan i kompletan fungicid.

Osigurava potpunu zaštitu od svih bolesti pšenice i ječma.

Za proizvođače koji žele imati fleksibilnost kada je u pitanju vrijeme primjene fungicida i pri tom uvijek ostvariti izvrsne rezultate.

Prilagođen je za bilo koji rok primjene (T1, T2, T3)

Za one koji žele više vremena za druge poslove i privatno vrijeme.

Osigurava najdugotrajniju zaštitu lista.

Za proizvođače koji nikad ne kasne jer usprkos puno posla sve stižu odraditi na vrijeme.

Zaustavlja bolest i nakon što je infekcija već nastupila.

Za proizvođače koji žele manje ovisiti o nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Učinkovit je na niskim temperaturama, otporan na UV zračenje i ispiranje kišom.

# Priaxor® Ciljaj visoko!

Najbolji izbor za zdravo žito\*



## Prednosti primjene fungicida Priaxor® na početku vlatanja (T1)

### Siguran start za provjereno dobre rezultate

- Osigurava potpunu zaštitu pšenice i ječma od svih bolesti, od samog početka vlatanja
- Jedinstvena kombinacija koja štiti i novi porast
- Pozitivan učinak na fiziologiju biljke i manje stresa uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta
- Bolja kondicija biljke potiče bolje usvajanje dostupnih hranjiva iz tla



Priaxor® je fungicid kojeg odlikuje izuzetna učinkovitost po vrlo prihvatljivoj cijeni. Stoga ne čudi činjenica da je Priaxor®, broj jedan SDHI fungicid na hrvatskom tržištu.

## Prednosti primjene fungicida Priaxor® u fazi zastavice (T2)

### Potpuna zaštita zastavice, najvažnijeg lista za visok prinos i veći profit


- Do 6 tjedana kompletne zaštite za prinos najvažnijih listova (zastavica i list ispod)
- Osižurava duže nalijevanje zrna što je preduvjet visokog prinosa
- Pšenica i ječam lakše podnose sušu i visoke temperature



## Jedini fungicid koji štiti novi porast

U slučaju ranije primjene (kasni T1/ rani T2) Priaxor® može zaštiti najvažnije listove za prinos koji u vrijeme tretmana još uvijek nisu izrasli (zastavica i list ispod)

Priaxor® štiti i listove koji su izašli nakon tretmana



## Dvostruko pozitivan utjecaj na fiziologiju biljke


Obje aktivne tvari pojačavaju imunitet biljke i istovremeno joj pomažu bolje iskoristiti dušik iz tla. Ovo je iznimno važno na početku vegetacije kada se stvaraju elementi prinosa, ali i kasnije kada je potrebno osigurati duže nalijevanje zrna.

Istovremeno, Priaxor® smanjuje transpiraciju i omogućava lakše podnošenje stresa u sušnim uvjetima.


Povećava potencijal za ostvarivanje visokog prinosa

- Priaxor® omogućuje biljci iz tla iskoristiti puno više dušika i samim tim pozitivno utječe na povećanje biomase

+45% više usvojenog nitrata



+24% veća biomasa usjeva



Izvor: prof. Kaiser, Sveučilište Würzburg

Bolja iskoristivost dostupne vode

- Priaxor® smanjuje transpiraciju biljke čime se smanjuje potreba za vodom
- Žitarice trebaju manje vode za proizvodnju jednog kilograma zrna




# Caramba® Perfektna zaštita klasa

Caramba® je jedinstveni fungicid na tržištu Hrvatske na bazi aktivne tvari metkonazol, koja slovi za jednu od najučinkovitijih rješenja za zaštitu žitarica protiv fuzarijuma.


- Prvoklasna zaštita klasa od bolesti (*Fusarium spp.*, *Septoria spp.*)
- Odličan protiv bolesti lista, a posebno na smeđe hrđe i pjegavosti (*Puccinia spp.*, *Septoria spp.*)
- Učinkovito smanjenje količine mikotoksina u zrnu (DON)
- Najisplativije rješenje za visok prinos i kvalitetu zrna

**Idealan trenutak primjene fungicida Caramba® je na samom početku cvatnje u dozi 1,2 l/ha**

Caramba® osigurava kvalitetniji prinos jer najbolje smanjuje razinu mikotoksina u zrnu



Caramba® osuzbija bolesti i osigurava viši prinos



# Biathlon®

## Nokaut za korove

BEZ  
KONKURENCIJE  
U BORBI PROTIV  
NAJOTPORNJIH KOROVA


NAJKOMPLETNJI  
HERBICID  
U PŠENICI I JEČMU



We create chemistry

Najkompletnejši  
herbicid za sve  
vaše žitarice.

- Suzbija najširi spektar korova uključujući i one koje drugi herbicidi propuštaju – **mrtvu koprivu (*Lamium purpureum*)**, **kamilicu (*Matricaria spp.*)**, **mišjakinju (*Stellaria media*)**, **broćiku (*Galium spp.*)**, **osjak (*Cirsium arvense*)**, **slak (*Convolvulus arvensis*)**, **štavelj (*Rumex spp.*)** i mnoge druge
- Najučinkovitiji je herbicid na **poljski mak (*Papaver rhoeas*)**
- Odlična zaštita od **samonikle uljane repice i suncokreta (ALS tolerantni i konvencionalni)**
- Primjenjuje se u svim usjevima žitarica: **pšenica, ječam, pšenoraž, raž, pir i zob**
- Primjena od trećeg lista pa sve do razvijenog lista zastavice. Primjenu svakako prilagoditi rastu i razvoju korova, međutim herbicid Biathlon® 4D neće našteti usjevu ukoliko zbog kasnijeg nicanja korova ili nepovoljnih vremenskih uvjeta primjenu odgodite za kasnije rokove.
- Biathlon® 4D je **idealni partner proizvodima koji suzbijaju travne korove** (pinoksaden ili piroksulam).
- **Izvršno se kombinira** u primjeni sa regulatorima rasta, fungicidima, insekticidima i tekućim gnojivima.
- **Ne ograničava plodored.** Brzo se razgrađuje u tlu i ne šteti narednoj kulturi u plodoredu čak ni u slučaju reducirane obrade tla.



Biathlon® 4D 50 g/ha +  
Dash® 0,5 l/ha



# Medax® Top

## Važan korak do stabilnog prinosa




### Najnovija generacija regulatora rasta

Primjenom kvalitetnog regulatora rasta osiguravamo ujednačenost usjeva, bolju stabilnost, bolje usvajanje hranjiva, bolju toleranciju na stres, izostanak polijeganja, manje gubitke u žetvi i u konačnici bolji prinos.

#### Skraćuje i zadebljava stabljiku




Medax® Top osigurava do 50% manje polijeganje ječma u usporedbi sa standardnim regulatorima rasta




#### Fleksibilna primjena manje ovisna o vremenskim uvjetima

- Jedini regulator rasta jednako učinkovit pri višim i nižim temperaturama
- Može se primjeniti od početka vlatanja pa sve do pojave lista zastavice.
- Najbolji rezultati postižu se primjenom u fazi prvog do drugog koljenca (BBCH 31-32).
- Aktivan i pri oblačnom vremenu, otporan na ispiranje kišom već sat vremena nakon primjene




#### Potiće rast korijena i povećava snagu biljke

- Poboljšava usvajanje hranjiva
- Veća tolerancija na stres uzrokovanu sušom i lošom strukturom tla



Medax® Top osigurava do 700 kg viši prinos



# Tehnologija zaštite soje

travni korovi  
(jednogodišnji  
i višegodišnji)

širokolistni i  
travni korovi

širokolistni  
korovi

jednogodišnji  
širokolistni i  
travni korovi

**Focus® Ultra** 1,0 - 2,0 l/ha  
+ **Dash®** 0,5 - 1 l/ha

**Corum®** 1,9 l/ha + **Dash®** 1,0 l/ha

**Corum®**  
0,95 l/ha  
+  
**Dash®**  
0,5 l/ha


**Corum®**  
0,95 l/ha  
+  
**Dash®**  
0,5 l/ha

**Basagran®**  
1,5 - 2 l/ha

**Frontier® X2**  
1,0 l/ha

+  
**metribuzin**  
0,4 l/ha

i/ili  
**klomazon**  
0,3-0,4 l/ha



mirovanje

# Frontier® X2

## Da korovi ne ugledaju svjetlost dana



### Nezamjenjiv alat u borbi protiv rezistencije

Osim na jednogodišnje travne korove, Frontier® X2 vrlo dobro djeluje i na širokolisne korove, kao što su ambrozija, štir, loboda i crna pomoćnica – upravo one sa kojima imamo najviše problema.

Visok pritisak korova, utvrđen problem rezistencije određenih korova na ALS inhibitore ukazuje na potrebu za promjenom pristupa u zaštiti soje. Više ne govorimo o osnovnom i korektivnom tretmanu nego o strategiji suzbijanja korova. Primjenom zemljишnih herbicida smanjujemo pritisak korova i odgadamo prvi tretman u soji za pravi trenutak i manje štete po usjev.

- Suzbija najvažnije travne i značajne širokolisne korove
- Nezamjenjiv alat u borbi protiv otpornih korova
- Treba manje kiše za aktivaciju
- Duže čeka kišu
- Idealan partner sa pripravcima na bazi metribuzina u borbi protiv najotpornijih širokolisnih korova



### Strategija suzbijanja korova u soji

- **Osnovni tretman**  
Frontier X2 1 l/ha  
+ metribuzin 0,4 l/ha

**Korekcija:**  
2 x Corum® 0,95 l/ha  
+ Dash® 0,5 l/ha



prinosplus

**BASF**  
We create chemistry

Za svaki kupljeni  
**Corum® 1L**

**-10%**

NIŽA CIJENA NA  
**Focus® Ultra**  
**1L**



### Snažan prema korovu nježan prema soji

Corum® je kompletno rješenje za suzbijanje korova u soji.  
Na najselektivniji način suzbija širokolisne korove i jednogodišnje travne korove.

**Za potpuni uspjeh obavezno je služiti se ovim  
»zlatnim pravilima«:**

- Pratiti porast korova, a ne soje
- Korovi se suzbijaju kada imaju 2 - 4 lista
- Korovi niču kroz cijelu vegetaciju, ne čekajte da svi niknu
- Dvokratna primjena je rješenje za produženo nicanje korova
- Obavezna je primjena zajedno sa okvašivačem Dash®

Za optimalne rezultate pratiti razvojni  
stadij korova, a ne soje



Korovi se suzbijaju kada imaju 2 do  
maksimalno 4 lista



Formulacija herbicida Corum® specijalno je osmišljena za soju kako bi suzbijanje korova bilo  
što kvalitetnije i jednostavnije.

**Okvašivač Dash® dodatno optimizira djelovanje herbicida  
Corum® na slijedeći način:**

- poboljšava usvajanje herbicida
- omogućuje pravilan raspored kapi na površini lista
- poboljšava djelotvornost herbicida posebice u sušnim uvjetima

# Focus® Ultra

## Ultra zaštita usjeva od uskolisnih korova



### Pouzdano protiv divljeg sirka

- Neusporediv u suzbijanju travnih korova uključujući i rezistentan sirak iz rizoma
- Ultra sistemik – dospjeva do svih djelova korova
- Najselektivniji proizvod za kasnu primjenu
- Mogućnost primjene u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i povrtlarstvu

Selektivnost Focus® Ultra posebno dolazi do izražaja u soji. Cvatnja je sigurno najosjetljivija faza soje i vrlo često se u praksi poklapa sa potrebom suzbijanja divljeg sirka. Iskustva iz prakse pokazuju da je stres kod kasne primjene herbicida Focus® Ultra za soju najmanji.

#### Pouzdano protiv divljeg sirka u soji



#### Cvatnja soje – najosjetljivija faza



### Primjena:

- Jednogodišnji travni korovi (muhar, koštan): 1-1,5 l/ha
- Divlji sirak iz rizoma (visina 15-20 cm):  
Focus® Ultra 2 l/ha ili Focus® Ultra 1,5 l/ha + Dash® 0,5-1 l/ha
- Pirika i troskot: 3-4 l/ha (preporučuje se dvokratna primjena 1,5 + 1,5 l/ha)



# Budi dio revylucije

# Vaša podrška na terenu



SKENIRAJ I POKRENI REVYLUCIJU



BASF  
web stranica



BASF  
YouTube kanal



BASF  
Facebook stranica



Pravilna  
upotreba pesticida

SANDRA LAUŠEVIĆ

Direktor prodaje  
Area West

sandra.lausevic@basf.com



ANDRIJA LILIĆ

Direktor Marketinga  
Area West

andrija.lilic@basf.com



ALMA UDOVČIĆ

Menadžer za ratarstvo  
Area West

alma.udovcic@basf.com




ANTE ROGIĆ

Menadžer prodaje  
Hrvatska

+385 99 6000 048

ante.rogic@basf.com



JADRANKA ALEKSIĆ

Tehnički menadžer  
Area West

jadranka.aleksic@bast.com

ROBERT BAČAJ

Predstavnik prodaje za  
područje kontinentalnog dijela  
Hrvatske i Ličko-senjske i  
Primorsko-goranske županije

+385 98 481 435

robert.bacaj@basf.com



IVAN NAIMAREVIĆ

Predstavnik prodaje za područje  
Osječko-baranjske i  
Vukovarsko-srijemske županije

+385 99 6000 020

ivan.naimarevic@basf.com



VEDRAN IŠASEGI

Predstavnik prodaje za područje  
Mostarine i Zapadne Slavonije

+385 99 6000 071

vedran.isasegi@partners.basf.com



Pratite nas i budite u toku sa svim aktualnostima u zaštiti bilja:

BASF Croatia d.o.o.  
Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb

📞 01 60 00 020  
📠 01 60 00 090

🌐 [www.agro.bASF.hr](http://www.agro.bASF.hr)  
📠 BASFAgriculturalSolutionsHR

Podaci objavljeni u ovoj publikaciji bazirani su na našem dosadašnjem znanju i iskustvu. Publikacija je savjetodavnog karaktera. Prije uporabe sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitajte uputu za uporabu.

® - registrirani zaštićeni znak tvrtke BASF SE