

ml
800

700

600

500

400

300

200
ml



We create chemistry

Duett® Turbo

Fungicid

Koncentrat za suspenziju (SC)

DUETT® TURBO je fungicid namijenjen suzbijanju uzročnika biljnih bolesti na žitaricama.

Kategorija korisnika: Za profesionalne korisnike.

GRUPA

3

11

FUNGICIDI

Prije upotrebe pročitajte popratne upute. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Sadržaj: 1 L

UFI : 3PD2-RD9E-900F-ES4W

Sadrži: Mefentriflukonazol, 100 g/L (9,23 % w/w), (2RS)-2-[4-(4-klorofenoksi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, CAS br.: 1417782-03-6 | Krezoksim-metil, 150 g/L (13,85 % w/w) metil (E)-metoksimino[a-(otoliloksi)-o-tolil]acetat, CAS br.: 143390-89-0

H315 Nadražuje kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka. H410 Vrlo otrovno za vodenı okoliš, s dugotrajnim učincima.

EUH208 Sadrži: reakcijsku smjesu 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1).

Može izazvati alergijsku reakciju. Sadrži: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za lice. P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. P308+P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet liječnika. P333+P313 U SLUČAJU nadražaja ili osipa na koži: zatražiti pomoć liječnika. P501 Odlوžiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uredaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

SP 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 10 metara uz dodatni vegetativni zaštitni pojaz od 10 metara do vodene površine.

SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

Rok uporabe: 2 godine, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Datum proizvodnje i broj šarže: otisnuti su na ambalaži.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladišti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji, pod ključem, na suhom, čistom i dobro ventiliranim mjestu odvojenom od hrane, pića i hrane za životinje i drugih proizvoda te izvan dohvata djece, nestrucnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na sveži zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštiti od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protutrova). Liječenje je simptomatsko. Detalje vidjeti u uputi. **Broj telefona za medicinske informacije:** +385 1 234 8342. **Međunarodni broj za hitne pozive:** +49 1802273 112.

Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/21-03/27

Vlasnik rješenja o registraciji: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Švicarska

Zastupnik i distributer: BASF Croatia d.o.o., Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, Tel. 01/600 0020

® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF



4 041885 348807

UPOZORENJE



81178628 HR 2104



UPUTA ZA UPORABU

Način djelovanja

Sistemično.

Podaci o načinu/mehanizmu djelovanja sredstva

Sredstvo DUETT® TURBO sadrži dvije aktivne tvari: mefentriflukonazol i krezoksim-metil. Mefentriflukonazol je sistemični fungicid iz skupine triazola koji nepovoljno djeluje na staničnu membranu gljiva inhibirajući demetilaciju u procesu biosinteze ergosterola. Bljika mefentriflukonazol upija preko zelenih dijelova koji se dalje širi sistemično uzlaznim tokovima (akropetalno). Djeluje preventivno i kurativno, u ranim stadijima razvoja bolesti. Krezoksim-metil pripada skupini strobilurina. Ima vrlo široki spektar djelovanja. Na gljive i pseudogljive djeluje na način da inhibira mitohondrijsko disanje blokirajući transport elektrona između citokroma b i citokroma c. Krezoksim-metil djeluje ponajprije površinski na klijanje spora, no može pokazati i određeno kurativno i antisporulacijsko djelovanje. Nakon primjene veže se za voštani sloj na kutikuli lista i drugih biljnih organa.

DUETT® TURBO je fungicid namijenjen suzbijanju uzročnika biljnih bolesti na žitaricama.

DUETT® TURBO je sistemični fungicid koji se primjenjuje u količini 0,6-1,0 L/ha i uz utrošak vode 100-300 L/ha na:

- **pšenici (ozimoj i jaroi),** za suzbijanje pepelnice (*Blumeria graminis*), smede pjegavosti lista (*Zymoseptoria tritici*), smede hrde (*Puccinia striiformis*), žute hrde (*Puccinia strififormis*), žuto smede pjegavosti (*Pyrenophora tritici-repentis*), parazitskog poljegjana (*Oculimacula yallundae*) i fuzarijske paleži klase (*Fusarium spp.*). Sredstvo se primjenjuje kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30-69);
- **ječmu (ozimoj i jarom),** za suzbijanje pepelnice (*Blumeria graminis*) i mrežaste pjegavosti (*Pyrenophora teres*). Sredstvo se primjenjuje kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do stadija kada je vidljivo prvo osje (kod osatih sorti) (BBCH 30-49);
- **raži (ozimoj i jaroi),** za suzbijanje smede hrde (*Puccinia recondita*) i pepelnice (*Blumeria graminis*). Sredstvo se primjenjuje kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30-69);
- **pšenaraži (ozimoj i jaroi),** za suzbijanje smede pjegavosti lista (*Zymoseptoria tritici*), smede hrde (*Puccinia recondita*), žute hrde (*Puccinia striiformis*) i pepelnice (*Blumeria graminis*). Sredstvo se primjenjuje kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30-69).

Veća količina sredstva se primjenjuje kod jačeg pritska bolesti. Dozvoljene su najviše 2 primjene u vegetaciji s najmanjim razmakom od 14 dana između primjena. Ako se sredstvo prvi puta primjenjuje nakon stadija kada je vidljivo prvo osje (kod osatih sorti) (BBCH 49), razmak između primjena treba biti najmanje 21 dan.

Način primjene

Prskanje traktorskim prskalicama.

Priprema sredstva za primjenu

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i spravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.
2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protesti.

3. Potrebnu količinu sredstva DUETT® TURBO uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjeno do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Karenca

35 dana za ozimu i jaru pšenicu, ozimi i jari ječam, ozimu i jaru raž te ozimu i jaru pšenoraž.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način, ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva DUETT® TURBO spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti

Mefentriflukonazol se ubraja u aktivne tvari s umjerenim rizikom od pojave rezistentnosti, dok je za krezoksim-metil taj rizik visok. S obzirom da su mafentriflukonazol i krezoksim-metil aktivne tvari različitog mehanizma djelovanja, njihova kombinacija smanjuje rizik od pojave rezistentnosti. Neovisno o tome, u svrhu očuvanja učinkovitosti sredstva DUETT® TURBO neophodno je držati se ograničenja vezanih uz količine (doze) sredstva i najveći broj primjena tijekom vegetacije. Sredstvo je preporučljivo primjenjivati preventivno ili najkasnije u početnim stadijima razvoja bolesti te izbjegavati kurativnu primjenu sredstva. Dodatne informacije o rezistentnosti uzročnika bolesti možete naći na internetskoj stranici <https://www.frac.info/>.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostakle od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Neupotrijebljeno sredstvo, ostakle sredstva i otpadnu ambalažu zbrinuti u skladu s propisima o gospodarenju otpadom. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Ograničenja

Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Simptomi otrovanja

Ako se proguta mogu javiti opći znakovi otrovanja: mučnina, povraćanje, proljev, opća slabost. Može nadražiti kožu, oči i dišne putove i uzrokovati reakcije preosjetljivosti kože.

Prva pomoć

Unesrećenu osobu potrebitno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protoutrova). Liječenje je simptomatsko.

Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmakne kapke. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika.

Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć lječnika.

Udisanje izmaglice škropiva: Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć lječnika.

Mjere zaštite okoliša

Kod primjene sredstva DUETT® TURBO moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo DUETT® TURBO ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i necilijanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 10 metara uz dodatni vegetativni zaštitni pojas od 10 metara.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite u slučaju nezgode

1. U slučaju nezgode u **zatvorenom prostoru** poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtersku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pjesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđeni i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom i deterzentom te tekucinu također odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju proljevanja škropiva: ograditi prolivenu tekucinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterzentima uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

2. U slučaju nezgode na **otvorenom** osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

2.1. Ne dopustiti da dospije u duble slojeve tla, postavljenjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštaći u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.

3. Mjere zaštite u slučaju nezgode **pri prijevozu**:

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatu i ne pušti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

U slučaju onečišćenja riječka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. Za sve potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima

O mogućnostima miješanja sredstva DUETT® TURBO s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida

Ostatke škropiva razrijedene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena mješalica. Dobro isprati spremnik stroja za primjenu pesticida i isplahnuti cijevi i sapnici (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnici (dize), zasune i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite pri radu

Prilikom rada ne jesti, piti niti pušti. Sprječiti dodir s kožom i očima i udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filtersku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro pričinjavaju. Nakon završetka rada treba svuci radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena osobna zaštitna sredstva.

Klauzula o jamstvu

Brižljivim je ispitivanjima dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje upute za uporabu. Budući da su usklađenja i primjena izvan našeg utjecaja i da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete pri usklađenju i primjeni. Jamčimo za nepromijenjenu kvalitetu proizvoda, ali rizik usklađenja i primjene ne snosimo.

ml
800

700

600

500

400

300

200
ml



We create chemistry

Duett® Turbo

Fungicid

Koncentrat za suspenziju (SC)

DUETT® TURBO je fungicid namijenjen suzbijanju uzročnika biljnih bolesti na žitaricama.

Kategorija korisnika: Za profesionalne korisnike.

GRUPA

3 | 11

FUNGICIDI

Prije upotrebe pročitajte popratne upute. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Sadržaj: 1 L

UFI : 3PD2-RD9E-900F-ES4W

Sadrži: Mefentriflukonazol, 100 g/L (9,23 % w/w), (2RS)-2-[4-(4-klorofenoksi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(H1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, CAS br.: 1417782-03-6 | Krezoksim-metil, 150 g/L (13,85 % w/w) metil (E)-metoksimino[a-(otoliloksi)-o-tolil]acetat, CAS br.: 143390-89-0

H315 Nadražuje kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka. H410 Vrlo otrovno za vodenı okoliš, s dugotrajnim učincima.

EUH208 Sadrži: reakcijsku smjesu 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1).

Može izazvati alergijsku reakciju. Sadrži: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo i zaštitu za lice. P302+P352 U SLUČAJU DODIRU S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. P308+P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet liječnika. P333+P313 U SLUČAJU nadražaja ili osipa na koži: zatražiti pomoć liječnika. P501 Odlوžiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

SP 1: Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uredaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 10 metara uz dodatni vegetativni zaštitni pojaz od 10 metara do vodene površine.

SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

Rok uporabe: 2 godine, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti su na ambalaži.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladišiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji, pod ključem, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojenom od hrane, pića i hrane za životinje i drugih proizvoda te izvan dohvata djece, nestrucnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na sveži zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštiti od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protutrova). Liječenje je simptomatsko. Detalje vidjeti u uputi. Broj telefona za medicinske informacije: +385 1 234 8342. Međunarodni broj za hitne pozive: +49 1802273 112.

Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/21-03/27

Vlasnik rješenja o registraciji: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Švicarska

Zastupnik i distributer: BASF Croatia d.o.o., Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, Tel. 01/600 0020

® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF



UPOZORENJE

