

Enervin® Pro

Fungicid

Koncentrat za suspenziju (SC)

Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/20-03/125

ENERVIN® PRO je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, povrćarstvu i krumpiru.

Kategorija korisnika: profesionalni korisnici.

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti su na ambalaži.

Rok uporabe: 3 godine, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Skладиštenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji, pod ključem, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje i drugih proizvoda te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko. Detalji su u uputi.

GRUPA

45

P 07

FUNGICIDI

Prije upotrebe pročitajte popratne upute. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Sadržaj: **5 L**

® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF



Enervin® Pro

Sadrži: Ametoktradin, 5-etil-6-oktil [1,2,4] triazolo[1,5-a] pirimidin-7-amin, 75 g/L (5,76 % w/w), CAS br.: 865318-97-4 i **kalijevi fosfonati** (kalijev vodikov fosfonat i dikalijev fosfonat) (u obliku 300 g/L fosforaste kiseline), 453 g/L (34,8 % w/w), CAS br.: 13977-65-6 (za kalijev vodikov fosfonat); 13492-26-7 (za dikalijev fosfonat)



EUH208 Sadrži 2-metilizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Zastupnik: BASF Croatia d.o.o., Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, Tel. 01/600 0020

Vlasnik rješenja o registraciji: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Švicarska

Međunarodni broj za hitne pozive: +49 180 2273-112
Broj telefona za medicinske informacije: +385 1 234 8342

81186763 HR 2115 CLP



4 04 1885 393784



® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF

– **Enervin® Pro** –

H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
EUH208 Sadrži 2-metilizotiazol-3(2H)-on. **Može izazvati alergijsku reakciju.** **EUH401** Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Sadrži: Ametoktradin, 5-etil-6-oktil [1,2,4]triazolo[1,5-a] pirimidin-7-amin, 75 g/L (5,76 % w/w), CAS br.: 865318-97-4 i **kalijeve fosfonate** (kalijev vodikov fosfonat i dikalijev fosfonat) (u obliku 300 g/L fosforaste kiseline), 453 g/L (34,8 % w/w), CAS br.: 13977-65-6 (za kalijev vodikov fosfonat); 13492-26-7 (za dikalijev fosfonat)

SP 1: Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti do vodene površine kako je navedeno u Mjerama zaštite okoliša.

SPo: Obavezno je nošenje zaštitne odječe i zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom kod primjene u trajno zaštićenom prostoru.

SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

Skладиštenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji, pod ključem, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje i drugih proizvoda te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.

Simptomi otrovanja: Ako se proguta, mogu se javiti opći simptomi i znakovi otrovanja: slabost, mučnina, povraćanje, proljev. Može nadražiti oči, kožu i dišni sustav te uzrokovati crvenilo i svrbež i druge reakcije preosjetljivosti kože. **Prva pomoć:** Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračeni prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke o sredstvu na etiketi. Nema

- Enervin® Pro -

specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko. **Dotir s očima:** Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmaknu kapci. Zatražiti pomoć liječnika. **Gutanje:** Ako je nesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta. **Dotir s kožom:** Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć liječnika. **Udisanje izmaglice škropiva:** Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć liječnika. **Broj telefona za medicinske informacije: +385 1 234 8342**

UPUTA ZA UPORABU

Način djelovanja

Kontaktno i sistemično.

Podaci o načinu/mehanizmu djelovanja sredstva

Sredstvo ENERVIN® PRO sadrži *ametoktradin* i *kalijeve fosfonate* (u obliku fosfonske kiseline). **Ametoktradin** je aktivna tvar iz kemijske skupine triazolo-pirimidilamina. Djeluje na mitohondrijsko disanje u kompleksu III citokroma bc1, inhibira ubikvinon reduktazu. Djeluje preventivno, ponajprije na pseudogljive (oomicete). Na uzročnike bolesti kalijeve fosfonati djeluju izravno, ometajući metabolizam fosfata. Mogu djelovati i neizravno, na način da potiču različite fiziološke procese u tretiranim biljkama. **Fosfonati** prvenstveno djeluju na pseudogljive, no pokazuju određeno djelovanje i na neke druge patogene.

ENERVIN® PRO je kontaktni i sistemični fungicid koji se primjenjuje na:

- **vinovoj lozi (vinske i stolne sorte)**, za suzbijanje plamenjače (*Plasmopara viticola*) u količini 4,2 L/ha i uz utrošak vode 100-1200 L/ha (3,2 L/10000 m² lisne površine (*LWA* - *leaf wall area*)). Sredstvo se primjenjuje preventivno, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od stadija jasno vidljivog cvata do stadija kada je većina bobica promijenila boju i počinje mekšati (BBCH 53-83). Dozvoljena je najviše 1 primjena tijekom vegetacije;

- **krumpiru (na otvorenom)**, za suzbijanje plamenjače (*Phytophthora infestans*) u količini 3,2 L/ha i uz utrošak vode 100-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od vidljivog prvog postranog izboja do pred kraj fiziološke zriobe (BBCH 21-89). Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak od 5-10 dana između primjena;

- Enervin® Pro -

- **dinji (na otvorenom), lubenici (na otvorenom) i bundevi (na otvorenom)**, za suzbijanje plamenjače (*Pseudoperonospora cubensis*) u količini 3,2 L/ha i uz utrošak vode 100-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od razvijenih 9 i više primarnih bočnih izdanaka do pune zriobe plodova (BBCH 29-89). Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak od 7-10 dana između primjena;

- **rajčici i patlidžanu (na otvorenom)**, za suzbijanje plamenjače (*Phytophthora infestans*) u količini 3,2 L/ha i uz utrošak vode 100-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od početka formiranja bočnih izdanaka do pune zriobe plodova (BBCH 21-89). Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak od 7-10 dana između primjena;

- **salati (na otvorenom), endiviji (na otvorenom), špinatu (na otvorenom), blitvi (na otvorenom), matovilcu (na otvorenom), talijanskom matovilcu (na otvorenom), rikoli (na otvorenom), barici (na otvorenom) i vrtnoj grbici (na otvorenom)**, za suzbijanje plamenjača (*Bremia lactucae*, *Peronospora* spp.) u količini 3,2 L/ha i uz utrošak vode 100-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od stadija kada je 10 % ukupne lisne mase formirano do potpunog razvoja lisne mase (BBCH 41-49). Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak od 7-10 dana između primjena;

- **krastavcu (u trajno zaštićenom prostoru), krastavcu za preradu (u trajno zaštićenom prostoru) i tikvici (u trajno zaštićenom prostoru)**, za suzbijanje plamenjače (*Pseudoperonospora cubensis*) u količini 3,2 L/ha i uz utrošak vode 100-1500 L/ha (1,28 L/10000 m² lisne površine (LWA-leaf wall area)). Sredstvo se primjenjuje preventivno, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od razvijenih 9 i više primarnih bočnih izdanaka do pune zriobe plodova (BBCH 29-89). Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak od 7-10 dana između primjena;

- **rajčici (u privremeno i trajno zaštićenom prostoru) i patlidžanu (u privremeno i trajno zaštićenom prostoru)**, za suzbijanje plamenjače (*Phytophthora infestans*) u količini 3,2 L/ha i uz utrošak vode 100-1500 L/ha (1,28 L/10000 m² lisne površine (LWA - leaf wall area)). Sredstvo se primjenjuje preventivno, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od početka formiranja bočnih izdanaka do pune zriobe plodova (BBCH 21-89). Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak od 7-10 dana između primjena.

Primjena na male namjene

- **poriluk (na otvorenom)**, za suzbijanje **bijele vršne paleži** (*Phytophthora porri*) u količini 3,2 L/ha i uz utrošak vode 100-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od razvijenog petog lista do

– Enervin® Pro –

završenog vegetativnog rasta (BBCH 15-49). Dozvoljena je najviše 1 primjena tijekom vegetacije;

- **začinsko bilje osim kadulje, ružmarina, majčine dušice i lovora (na otvorenom)**, za suzbijanje plamenjače (*Peronospora* spp.) u količini 3,2 L/ha i uz utrošak vode 100-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, u stadijima razvoja vegetativnih dijelova biljaka za berbu (BBCH 41-49). Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacije, uz razmak od 7-10 dana između primjena.

Učinkovitost i fitotoksičnost sredstva ENERVIN® PRO nisu ispitane na malim namjenama. Zato svu odgovornost za nezadovoljavajuću učinkovitost i/ili fitotoksičnost kod primjene sredstva ENERVIN® PRO na malim namjenama preuzima korisnik sredstva.

Način primjene

Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem lednim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (atomizerima). Utrošak vode potrebno je prilagoditi fenofazi, bujnosti nasada, starosti nasada i stroju za primjenu.

Priprema sredstva za primjenu

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.
2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.
3. Potrebnu količinu sredstva ENERVIN® PRO uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.
4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.
5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Karenca

35 dana za vinovu lozu (vinske i stolne sorte); **7 dana** za krumpir (na otvorenom), salatu (na otvorenom), endiviju (na otvorenom), špinat (na otvorenom), blitvu (na otvorenom), matovilac (na otvorenom), talijanski matovilac (na otvorenom), rikolu (na otvorenom), vrtnu grbicu (na otvorenom) i baricu (na otvorenom), poriluk (na otvorenom), začinsko bilje osim kadulje, ružmarina, majčine dušice i lovora (na otvorenom); **1 dan** za dinju (na otvorenom), lubenicu (na otvorenom), bundevu (na otvorenom), krastavac (u trajno zaštićenom prostoru), krastavac za preradu (u trajno zaštićenom prostoru), tikvicu (u

- Enervin® Pro -

trajno zaštićenom prostoru), rajčicu (na otvorenom, u privremeno i trajno zaštićenom prostoru) i patlidžan (na otvorenom, u privremeno i trajno zaštićenom prostoru).

Fototoksičnost

Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način, ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva ENERVIN® PRO spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti

Sredstvo ENERVIN® PRO sadrži dvije aktivne tvari različitog mehanizma djelovanja što umanjuje rizik od pojave rezistentnosti. Kalijevi fosfonati su aktivne tvari niskog rizika, dok je ametoktradin aktivna tvar srednjeg do visokog rizika od pojave rezistentnosti. Neovisno o tome, u svrhu očuvanja učinkovitosti sredstva ENERVIN® PRO potrebno je držati se ograničenja te propisanih količina i najvećeg broja primjena sredstva tijekom vegetacije. Sredstvo se preporuča primijeniti preventivno ili najkasnije u početnim stadijima razvoja bolesti te izbjegavati kurativnu primjenu sredstva. Dodatne informacije o rezistentnosti uzročnika bolesti dostupne su na internetskoj stranici <https://www.frac.info/>.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Neupotrijebljeno sredstvo, ostatke sredstva i otpadnu ambalažu zbrinuti u skladu s propisima o gospodarenju otpadom. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Više informacija o mogućnostima zbrinjavanja otpadne ambalaže i mreži prikupljanja otpadne ambalaže fizičke i pravne osobe mogu naći na mrežnim stranicama Udruge CROCPA (www.crocpa.hr) i tvrtke BASF Croatia d.o.o. (www.agro.basf.hr).

Ograničenja

Kod primjene na lisnatom povrću izbjegavati zalijevanje ili navodnjavanje jedan dan nakon primjene sredstva ENERVIN® PRO. Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Mjere zaštite okoliša

Kod primjene sredstva ENERVIN® PRO moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo ENERVIN® PRO ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi

– Enervin® Pro –

zaštite korisnih i neciljanih organizama te zaštite površinskih voda od eutrofikacije mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi:

– najmanje 15 metara (ili 10 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 50 % ili 5 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 75 %) kod primjene na vinovoj lozi,

– najmanje 3 metra kod primjena na krumpiru i rajčici,

– najmanje 1 metar kod primjena na dinji, lubenici, bundeви, patlidžanu, salati, endiviji, špinatu, blitvi, matovilcu, talijanskom matovilcu, rikoli, barici i vrtnoj grbici.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvođe. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite u slučaju nezgode

1. U slučaju **nezgode u zatvorenom prostoru** poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtersku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Razliveno sredstvo posuti pijućajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga, kontaminirane površine oprati vodom i deterđžentom, koje također nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju proljevanja škropiva: ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Opatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterđžentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

2. U slučaju **nezgode na otvorenom** osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

– Enervin® Pro –

2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju/ površinske vode/ podzemne vode.

3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

- 3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.
- 3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.
- 3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj **112**. Za potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima

O mogućnostima miješanja sredstva ENERVIN® PRO s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji i/ili zastupnika.

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida

Ostatke škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica.

Dobro isprati spremnik stroja za primjenu pesticida i isplahnuti cijevi i sapnice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnice (dize), zasune i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite pri radu

Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Prilikom rada ne jesti, piti niti pušiti. Sprječiti dodir s kožom i očima i udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filtersku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štiti laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prijanjaju. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena osobna zaštitna sredstva.

Klauzula o jamstvu

Brižljivim je ispitivanjima dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje upute za uporabu. Budući da su uskladištenja i primjena izvan našeg utjecaja i da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako

– Enervin® Pro –

jamstvo za eventualne štete pri uskladištenju i primjeni. Jamčimo za nepromijenjenu kvalitetu proizvoda, ali rizik uskladištenja i primjene ne snosimo.

Enervin® Pro

Sadrži: Ametoktradin, 5-etil-6-oktil [1,2,4] triazolo[1,5-a] pirimidin-7-amin, 75 g/L (5,76 % w/w), CAS br.: 865318-97-4 i **kalijevi fosfonati** (kalijev vodikov fosfonat i dikalijev fosfonat) (u obliku 300 g/L fosforaste kiseline), 453 g/L (34,8 % w/w), CAS br.: 13977-65-6 (za kalijev vodikov fosfonat); 13492-26-7 (za dikalijev fosfonat)



EUH208 Sadrži 2-metilizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Zastupnik: BASF Croatia d.o.o., Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, Tel. 01/600 0020

Vlasnik rješenja o registraciji: BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Freienbach Branch, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Švicarska

Međunarodni broj za hitne pozive: +49 180 2273-112
Broj telefona za medicinske informacije: +385 1 234 8342

81186763 HR 2115 CLP

® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF

