

Simptomi otrovanja: Ako se proguta mogu se javiti opći znakovi otrovanja: mučnina, povraćanje, proljev. Može nadražiti kožu, oči i dišne puteve. U dodiru s kožom može uzrokovati crvenilo, osip, svrbež i druge znakove preosjetljivosti.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.

Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmakne kapke. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta.

Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć liječnika.

Udisanje izmaglice škropiva: Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva Tercero® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Tercero® ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i ne ciljanih organizama mora se poštivati vegetativni zaštitni pojas od najmanje 10 metara od površinske vode - mjereći od ruba obale.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju dospjeti u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvođe. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom: Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Neupotrijebljeno sredstvo, ostatke sredstva i otpadnu ambalažu zbrinuti u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida: Ostatke škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti cijevi i sapnice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnice (dize), zasune i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filterarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Rasuto sredstvo temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom, koju također, nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

2. U slučaju nezgode na otvorenom, osim gore navedenih, poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju/ površinske vode/ podzemne vode.

3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. Za potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji.

Klauzula o jamstvu: Brižljivim je ispitivanjima dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje upute za uporabu. Budući da su uskladištenja i primjena izvan našeg utjecaja i da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete pri uskladištenju i primjeni. Jamčimo za nepromijenjenu kvalitetu proizvoda, ali rizik uskladištenja i primjene ne snosimo.

Skladištenje i čuvanje: sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu, na temperaturi do +35 °C, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.



Tercero®

Herbicid

Vodotopive granule (SG)

Način djelovanja: sistemično

Registracijski broj sredstva:

UP/I-320-20/25-03/149

Tercero® je herbicid namijenjen suzbijanju širokolisnih korova u ozimim žitaricama.

Sadrži: aktivne tvari:

Tribenuron (izražen kao tribenuron-metil), 2-[[[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) metilkarbamoil]sulfamoil]benzojeva kiselina, **250 g/kg (25 %w/w); CAS br.: 106040-48-6** (tribenuron), 101200-48-0 (tribenuron-metil)

Florasulam, 2',6',8-trifluoro-5-metoksi-[1,2,4]-triazolo [1,5-c]pirimidin-2-sulfonilid, **104 g/kg (10,4 %w/w); CAS br.: 145701-23-1**

Kategorija korisnika: Za profesionalne korisnike.



Sadržaj: **300 g**

Datum proizvodnje i serijski broj otisnuti na ambalaži.

Dopuštena mjesta prodaje: specijalizirane prodavaonice.

Rok uporabe: 2 godine uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.

Samo za profesionalne korisnike.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H373 Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

UFI: P7S0-C04N-S00F-DWT3

Vlasnik rješenja o registraciji:

ALBAUGH TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenija

Distributer: BASF Croatia d.o.o., Slavenska avenija 1b, 10000 Zagreb, Tel. 01/600 0020

Obvezno pročitati priloženu uputu za uporabu



® - registrirano i zaštićeno ime tvrtke Albaugh



UPOZORENJE



UPOZORENJE

Sadrži: aktivne tvari:

Tribenuron (izražen kao tribenuron-metil), 2-[[[(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) metilkarbamoil]sulfamoil]benzojeva kiselina, 250 g/kg (25 %w/w); CAS br.: 106040-48-6 (tribenuron), 101200-48-0 (tribenuron-metil)
Florasulam, 2',6',8-trifluoro-5-metoksi-[1,2,4]-triazolo [1,5-c]pirimidin-2-sulfonanilid, 104 g/kg (10,4 %w/w);
CAS br.: 145701-23-1

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H373 Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P260 Ne udisati prašinu i aerosol.

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice.

P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.

Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti pomoć liječnika

P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti pomoć liječnika.

P391 Sakupiti rasuto.

P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

EUH208 Sadrži tribenuron-metil. Može izazvati alergijsku reakciju.

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljude i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

SP 1: Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

SPa 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine ALS inhibitora više od jedanput godišnje na istoj površini.

SPe 2: Zbog zaštite vodenih organizama ne upotrebljavati na umjetno dreniranom tlu.

SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati vegetativni zaštitni pojas od 10 metara do vodene površine.

SPe 3: Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine (ili 1 metar uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 90 %).

SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

UPOZORENJE



Uputa za uporabu

Tercero® je selektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u **ozimoj pšenici, ozimom ječmu, ozimoj zobi, ozimoj raži, ozimom piru, ozimom pšenoraži i ozimoj tvrdoj pšenici**.

Primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) od stadija razvoja kada je vrh klasa najmanje 1 cm iznad mjesta izduživanja do stadija vidljivog jezička zastavice (bbch 30-39) u količini 40-60 g/ha od 1. Veljače do početka srpnja.

Spektar djelovanja:

- dobro suzbija: poljski mak (*papaver rhoeas*), srednja mišjakinja (*stellaria media*), poljski jarmen (*anthemis arvensis*), samonikla repa (*brassica napus*), ljepljiva bročika (*galium aparine*), bezmirisna kamilica (*matricaria inodora*), poljska ljubica (*viola arvensis*);

- nedovoljno suzbija: bršljenasta čestoslavica (*veronica hederifolia*).

Optimalna učinkovitost postiže se na korove u punom porastu.

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Utrošak vode: 200-400 L/ha

Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

Priprema sredstva za primjenu:

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.

2. Potrebnu količinu sredstva Tercero® promiješati s malom količinom vode u zasebnoj posudi te miješati dok se ne otopi.

3. Napuniti spremnik stroja za primjenu pesticida do pola potrebnom količinom vode kako bi se spriječilo začepijavanje sapnica (diza).

4. Prethodno pripremljenu koncentriranu mješavinu sredstva Tercero® uliti kroz sito u spremnik stroja za primjenu pesticida u kojem je uključena miješalica.

5. Ako je potrebno miješati s drugim herbicidima ili pomoćnim sredstvima, dodati ih nakon Tercero® dok još uvijek miješate.

6. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

7. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Karenca: Osigurana je vremenom primjene za ozimu pšenicu, ozimu tvrdu pšenicu, ozimi ječam, ozimu zob, ozimu raž, ozimi pir i ozimu pšenoraž.

Plodored: Nakon žetve žitarica tretiranih sredstvom Tercero® na istoj se površini mogu u istoj godini sijati samo žitarice, bob, uljana repica ili trava. Sljedeće se godine nakon uporabe sredstva Tercero® mogu na istoj površini sijati žitarice, uljana repica, bob, trava, lan, grašak, šećerna repa, krumpir, kukuruz, djetelina (za uporabu u travno/djetelinskim mješavinama), mrkva i presadnice kupusnog povrća. U slučaju propadanja

usjeva 6 mjeseci nakon primjene mogu se sijati bob i uljana repica, a 3 mjeseca nakon primjene sredstva na istoj se površini mogu sijati žitarice. Tlo na kojem se primjenjivalo sredstvo trebalo bi preorati prije daljnje primjene. U slučaju prijevremenog preoravanja usjeva, 90 dana nakon primjene sredstva Tercero® i dubokog oranja smiju se sijati samo žitarice. U normalnom plodoredu u jesen, nakon duboke obrade tla, smiju se sijati ozime žitarice, bob i uljana repica. Ostale kulture smiju se sijati/saditi tek u sljedeće proljeće.

Ograničenja: Sredstvo Tercero® smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. U određenim vremenskim prilikama, naročito ako padne jaka kiša odmah nakon primjene, može doći do pojave prolazne fitotoksičnosti u vidu promjene u boji biljaka. Navedeni simptomi fitotoksičnosti su prolazni i nemaju utjecaja na prinos. Prilikom primjene sredstva Tercero® spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Mogući utjecaj na učinkovitost: Sredstvo neće optimalno djelovati na korove ako nakon primjene slijedi dulje sušno razdoblje.

Podaci o načinu/mehanizmu djelovanja sredstva: Herbicidno sredstvo Tercero® sadrži aktivne tvari tribenuron-metil i florasulam. Tribenuron-metil pripada skupini sulfonilureja herbicida, a florasulam skupini imidazolinona. Obe aktivne tvari razvrstane su u grupu b prema hrac-u. Tercero® na korove uglavnom djeluje preko lista. Tercero® je sistemično herbicidno sredstvo koje se brzo raspoređuje u biljci. Suzbija korove tako da blokira biosintezu biljnog enzima acetolaktat-sintetaze (ALS) koji je potreban za tvorbu aminokiselina leucina, izoleucina i valina koje sudjeluju u izgradnji proteina i drugih biljnih komponenti. Aktivnost počinje u mladom tkivu korova, na mjestima rasta koje unutar nekoliko dana postaje žuto i klorotično. Tretirani korovi postaju smeđi i nekrotični, a odumiranje korova obično nastupa unutar jednog do tri tjedna nakon tretiranja, ovisno o vrsti i uvjetima.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti: Ponovljena upotreba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može dovesti do razvijanja rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporuča se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima: O mogućnostima miješanja sredstva Tercero® s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.

Mjere zaštite pri radu: Obavezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Prilikom rada ne jesti, piti niti pušiti. Sprječiti dodir s kožom i očima i udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filtersku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prijanjaju. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena osobna zaštitna sredstva.

Tercero®

Herbicide

Vodotopive granule (SG)

Način djelovanja: sistemsko

Registracijski broj sredstva:

UP/I-320-20/25-03/149

Tercero® je herbicid namijenjen suzbijanju širokolisnih korova u ozimim žitaricama.

Sadrži: aktivne tvari:

Tribenuron (izražen kao tribenuron-metil),
2-[[[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il]
metilkarbamoi]]sulfamoi]]benzojeva kiselina,
250 g/kg (25 %w/w); CAS br.: 106040-48-6
(tribenuron), 101200-48-0 (tribenuron-metil)

Florasulam, 2',6',8-trifluoro-5-metoksi-[1,2,4]-
triazolo [1,5-c]pirimidin-2-sulfonilid, **104 g/kg**
(10,4 %w/w); CAS br.: 145701-23-1

Kategorija korisnika: Za profesionalne korisnike.

Datum proizvodnje i serijski broj otisnuti na ambalaži.

Sadržaj: 300 g



Dopuštena mjesta prodaje: specijalizirane prodavaonice.

Rok uporabe: 2 godine uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Prije uporabe sredstva obavezno pročitati uputu za uporabu.

Samo za profesionalne korisnike.

UPOZORENJE

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H373 Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

UFI: P7S0-C04N-S00F-DWT3

Vlasnik rješenja o registraciji:

ALBAUGH TKI d.o.o., Grajski trg 21,
2327 Rače, Slovenija

Distributer: BASF Croatia d.o.o.,
Slavonska avenija 1b, 10000
Zagreb,
Tel. 01/600 0020

Obavezno pročitati priloženu uputu za uporabu

© - registrirano i zaštićeno ime tvrtke Albaugh



Tercero®

Vodotopive granule (SG)

Tercero® je herbicid namijenjen suzbijanju širokolisnih korova u ozimim žitaricama.

Sadrži: aktivne tvari:

Tribenuron, 250 g/kg (25 %w/w);
CAS br.: 106040-48-6 (tribenuron),
101200-48-0 (tribenuron-metil)
Florasulam, 104 g/kg (10,4 %w/w);
CAS br.: 145701-23-1

Vlasnik rješenja o registraciji:

ALBAUGH TKI d.o.o., Grajski trg 21,
2327 Rače, Slovenija

Distributer: BASF Croatia d.o.o., Slavonska
avenija 1b, 10000 Zagreb, Tel. 01/600 0020

Rok uporabe: 2 godine uz pravilno
usklađivanje u originalno zatvorenoj i
neoštećenoj ambalaži.

Datum proizvodnje i serijski broj otisnuti na
ambalaži.

Sadržaj:

12x300g

Tercero®

Herbicid

Vodotopive granule (SG)

Način djelovanja: sistemično

Tercero® je herbicid namijenjen suzbijanju širokolisnih korova u ozimim žitaricama.

Sadrži: aktivne tvari: Tribenuron (izražen kao tribenuron-metil), 2-[[[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) metilkarbamoil]sulfamoil]benzojeva kiselina, 250 g/kg (25 %w/w);
CAS br.: 106040-48-6 (tribenuron), 101200-48-0 (tribenuron-metil)

Florasulam, 2',6',8-trifluoro-5-metoksi-[1,2,4]-triazolo [1,5-c]pirimidin-2-sulfonanilid,
104 g/kg (10,4 %w/w); CAS br.: 145701-23-1

Upozorenje

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H373 Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P260 Ne udisati prašinu i aerosol. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti pomoć liječnika. P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti pomoć liječnika. P391 Sakupiti rasuto. P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. EUH208 Sadrži tribenuron-metil. Može izazvati alergijsku reakciju. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljude i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

© - registrirano i zaštićeno ime tvrtke Albaugh



UPOZORENJE

Prva pomoć: unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.

UFI: P7S0-C04N-S00F-DWT3

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.

Samo za profesionalne korisnike.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/25-03/149

Vlasnik rješenja o registraciji: ALBAUGH TKI d.o.o.,
Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenija

Distributer: BASF Croatia d.o.o., Slavonska avenija 1b,
10000 Zagreb, Tel. 01/600 0020

Skladištenje i čuvanje: sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu, na temperaturi do +35 °C, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.

Datum proizvodnje i serijski broj otisnuti na ambalaži.

Obvezno pročitati priloženu uputu za uporabu

Sadržaj:

12x300g

