



Akris®

Herbicid

Suspo-emulzija (SE)

Akris® je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Sadržaj: 5 L

® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF

81156995 HR2101



UPUTA ZA UPORABU:

Način djelovanja: zemljisno

Akris® je selektivni zemljisni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u **kukuruzu za zrno i silažu** u količini 2,0-3,0 L/ha (200-300 ml na 1000 m²).

Sredstvo se može primijeniti prije nicanja (pre-em) ili nakon nicanja (post-em) do 3 lista (BBCH 13) kukuruza.

Nižu količinu koristiti na lakšim tlima, a višu na težim tlima.

Spektar djelovanja:

Dobro suzbića: ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), kiselčasti dvornik (*Polygonum lapathifolium*), veliki dvornik (*Polygonum persicaria*), slakasti dvornik (*Polygonum convolvulus*), pršljenasti muhar (*Setaria verticillata*), veliki muhar (*Setaria faberii*), zeleni muhar (*Setaria viridis*), bijela loboda (*Chenopodium album*), smokvasta loboda (*Chenopodium ficifolium*), tušt (*Portulaca oleracea*), obični šćir (*Amaranthus retroflexus*), zapadnoamerički šćir (*Amaranthus blitoides*), priljeptača (*Galium aparine*), cretna broćika (*Galium palustre*), sitnocvjetna konica (*Galinsoga parviflora*), jednogodišnja resulja (*Mercurialis annua*), ukrasni slak (*Ipomoea purpurea/diversifolia*), *Acalypha virginica*, trodijelni dvozub (*Bidens tripartita*), poljska krika (*Anagallis arvensis*), perzijska čestoslavica (*Veronica persica*), kamilica (*Matricaria chamomilla*), kalijska solnjača (*Salsola kali*), Brassica kaber, mišjakinja (*Stellaria media*), dimnjakača (*Fumaria officinalis*), obični kostris (*Senecio vulgaris*), europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), obični kužnjak (*Datura stramonium*), dikice (*Xanthium spp.*), prosa (*Panicum milaceum*, *Panicum dichotomiflorum*), obični koštan (*Echinochloa crus-galli*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), svračica (*Digitaria sanguinalis*).

Utrošak vode: 200-400 L/ha

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 svake treće godine na istoj površini

Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

Priprema sredstva za primjenu:

Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.

Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.

Potrebnu količinu sredstva uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjeno do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.

Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Karenca

90 dana za kukuruz za silažu. Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno.

Radna zabrana

6 dana.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Sredstvo ne koristiti neposredno poslije jače kiše, kao i kada je usjev oštećen od hladnoće, suviška vode i/ili biljnih bolesti i štetnika. Prilikom primjene sredstva sprječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti

Ponovljena uporaba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može uzrokovati razvijanje rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporучuje se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretirajući. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način. Više informacija o mogućnostima zbrinjavanja otpadne ambalaže i mreži prikupljanja otpadne ambalaže fizičke i pravne osobe mogu naći na mrežnim stranicama Udruge CROCPA (www.crocpa.hr) i tvrtke BASF Croatia d.o.o. (www.agro.basf.hr).

Ograničenja

Sredstvo Akris® smije se koristiti najviše jedanput svake treće godine na istoj površini. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Mjere zaštite okoliša

Kod primjene sredstva Akris® moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Akris® **ne smije** se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mijereći od ruba obale, koji za odobrenu primjenu iznosi **najmanje 10 metara**. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvore.

Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljudе i životinje.

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

- U slučaju nezgode u **zatvorenom prostoru** poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:
- Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtersku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.
 - Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pjesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga, kontaminirane površine oprati vodom i deterdžentom, koje također nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju proljevanja škropiva: ogradići prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.
 - Ako je prostor zahvatio **požar**, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).
 - Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.
 - U slučaju nezgode na **otvorenom** osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite: Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju/površinske vode/ podzemne vode.
 - Mjere zaštite u slučaju **nezgode pri prijevozu**:
 - Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.
 - Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.
 - Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od onečišćene.
- U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na **broj 112**.
- Za potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima:

O mogućnostima miješanja sredstva Akris® s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.

Mogući utjecaj na učinkovitost:

Bolja učinkovitost postiže se primjenom prije nicanja, posebno na travne korove muharike (Setaria spp.) i prosa (Panicum spp.), kao i u sušnim uvjetima. Ne preporuča se primjena na površinama na kojima egzistiraju populacije korova rezistentnih na triazine (bijela loboda, ambrozija, šćir).

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida

Ostatke škropiva razrijedene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti cijevi i sapnice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage.

Ukloniti i očistiti sapnice (dize), zasune i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite pri radu

Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Prilikom rada ne jesti, piti niti pušiti. Sprječiti dodir s kožom i očima i udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filtersku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odjelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prianjavaju. Kod ulaska na tretirane površine prije isteka radne zabrane od 6 dana obvezno nositi zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice. Nakon završetka rada treba svuci radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

Klaузула о јамству:

Brižljivim je ispitivanjima dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje upute za uporabu. Budući da su usklađenja i primjena izvan našeg utjecaja i da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete pri usklađenju i primjeni. Jamčimo za nepromjenjenu kvalitetu proizvoda, ali rizik usklađenja i primjene ne snosimo.

Akris®

Sadržaj: 5 L

UFI: 4503-A0NT-R005-J7MY

Sadrži: Dimetenamid-P, S-2-klor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoksi-1-metiletil)-acetamid, CAS br.: 163515-14-8, 280 g/L (25,2 % w/w) i terbutilazin, N2-tert-butil-6-kloro-N4-etil-1,3,5-triazin-2,4-diamin, CAS br.: 5915-41-3, 250 g/L (22,5 % w/w), 2-metilizotiazol-3(2H)-on.

H302 Stetno ako se progruta. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H410 Vrlo otrovno za vodenici okoliš, s dugotrajnim učincima.

P102 Cuviati izvan dohvata djece. P260 Ne udisati maglu. P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niši pušti. P280 Nositi zaštitne rukavice /zaštito odjelo/zaštitu za oči. P330 Isprići usta. P33+P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatržiti savjet/pomoć liječnika. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/regionalnom/lokalnom regulativom u vezi gospodarenja otpadom-predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

SP1: Sprečiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uredaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda.

Sprečiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednim gospodarstvima i cestama.

SPa 1: Zbog sprečavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati voga ili drugo sredstvo iz skupine inhibitora fotosintese i inhibitora dlobe stanicu više od jedanput godišnje na istoj površini.

SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 10 metara do vodene površine.

SPe 3: Zbog zaštite nečiljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine.

SPo: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće, čvrste obuće i zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja herazrijedjenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijedjenim sredstvom i škropivom.

SPo: Obavezno je korištenje zaštitnih rukavica i zaštitne odjeće u dodiru s površinama onečišćenim sredstvom ili škropivom kod ulaska i rada u tretiranim površinama prije isteka propisane radne zabrane.

Prije upotrebe pročitajte popratne upute. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Kategorija korisnika: Za profesionalne korisnike.

Vlasnik rješenja o registraciji: BASF SE, Carl-Bosch Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Njemačka

Zastupnik: BASF Croatia d.o.o., Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, Tel. 01/600 0020

Registracijski broj sredstva: UPI-320-20/15-01/210

Datum proizvodnje i broj sarte otisnuti na ambalaži.

Rok uporabe: 2 godine, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji pod klijem zaštićen od sunčevih zraka i vlage, na prozračenom i suhom mjestu, na temperaturi od 0 °C do +35 °C, odvođeno iz izvora paljenja, hrane, pića i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestranih osoba i životinja. Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu, niti u posudu iz kojih se jede ili pije ili u kojima se drže namirnice. Zaštitni sredstvo od mraza.

Simptomi otrovanja: U slučaju gutanja veće količine sredstva, mogu se javiti ovi simptomi: slabost, mučnina, povraćanje, proljev, kašalj, otežano disanje. Može nadražiti dišne puteve i oči i uzrokovati svržez, crvenilo i druge znakove preosjetljivosti kože.

Prvi pomoći: Unesrećenou osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi. Nema specifičnog antitota (protutrota). Lječenje je simptomatsko.

Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprići oči blagim mlazom čiste vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se distin kaziprostom i palcem razmaknu kapci. U slučaju tegoba zatržiti pomoć liječnika.

Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprieti usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatržiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta.

Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprieti s dovoljno vode i sapunu kroz najmanje 15 minuta.

Udisanje izmaglice škropiva: Unesrećenou osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju tegoba zatržiti pomoć liječnika.

® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF

UPOZORENJE

