

# Bellis®

Sadržaj: **1 kg**

## Fungicid

**Moćive samodispergirajuće granule**  
**Koncentrat za suspenziju (WG)**

Kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti jabuka: uzročnika krastavosti plodova (*Venturia inaequalis*), pepelnice (*Podosphaera leucotricha*) i za smanjenje pojave bolesti kod uskladištenja plodova u količini od 800 g/ha.

GRUPA	7	11	FUNGICID
-------	---	----	----------

Sadržj: Boskalid, 252 g/kg (25,2% w/w), CAS br.: 188425-85-6 i Piraklostrobin, 128 g/kg (12,8% w/w), CAS br.: 175013-18-0. Rješenje MPRRR RH: UP/I-320-20/06-01/289 Broj Rješenja o Registraciji FBiH Unutarnji promet-Upis u registar: UP-I-03-20/8-3131/22 od 03.03.2023.

**H302 Štetno ako se proguta. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.**

**H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.**

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

P102 Čuvati izvan dohвата djece. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

P330 Isprati usta. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odložiti sadržaj / spremnik u skladu sa Zakonom o otpadu i njegovim podzakonskim aktima.

**Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.**

SP1 Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. Prilikom primjene mora se sprječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem neprskane zaštitne površine najmanje 20 m. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

UFI : 2H00-UOK1-H00K-M374

**Samo za profesionalne korisnike. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.**

**Prije upotrebe pročitajte popratne upute.**

**Broj telefona za medicinske informacije: +385 1 234 8342**

**Prva pomoć:** Unesrećenog maknuti iz kontaminiranog područja i osigurati osnovne životne funkcije.

Odmah se posavjetovati sa liječnikom. Detalje vidjeti u uputi.

**Rok uporabe:** 3 godine, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži. **Uskladištenje:** Sredstvo treba uskladištiti u originalno zatvorenoj ambalaži na prohladnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji pod ključem, odvojeno od ljudske i stočne hrane te drugih proizvoda, izvan dohвата nestručnih osoba i životinja. Ne smije doći u ruke djece. Skladištiti pri temperaturi ne nižoj od 0 °C ni višoj od 40 °C. Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu iz koje se jede i pije ili u kojima se drže namirnice. Prodaja dozvoljena samo u originalnom pakiranju. Prije upotrebe pročitati uputu za uporabu. **Broj šarže i datum proizvodnje** otsnuti su na ambalaži.

Vlasnik rješenja  
o registraciji:  
BASF SE  
67056, Ludwigshafen  
Njemačka

Zastupnik za RH:  
BASF Croatia d.o.o.,  
Slavonska avenija 1b  
10000 Zagreb  
www.agro.basf.hr  
Tel. 01/600 0020

Pakira, označava i distribuira:  
 **Chromos Agro** d.o.o.  
Radnička c. 173n, 10002  
Zagreb, tel. 01/6040 356.

Uvoznik za BiH:  
SJEMENARNA d.o.o.  
fra Didaka Buntiča 160 A  
88220 Široki Brijeg  
Tel: +387 39 700 000

® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF



## UPOZORENJE



otvorite



## UPUTA ZA UPORABU

### Djelovanje

Bellis® je kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti jabuka.

### Primjena

Bellis® je kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti jabuka: uzročnika krastavosti plodova (*Venturia inaequalis*), pepelnice (*Podosphaera leucotricha*) i za smanjenje pojave bolesti kod uskladištenja plodova u količini od 800 g/ha (80 g sredstva na 1000 m<sup>2</sup>), odnosno u koncentraciji od 0,08% (80 g sredstva u 100 l vode, odnosno 8 g sredstva u 10 l vode). Sredstvo se primjenjuje u vrijeme kada se očekuje pojava pojedinih bolesti. Primjenjuje se prskanjem ili raspršivanjem prskalicama ili tzv. atomizerima.

### Ograničenja

Smije se primijeniti najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima od 10 dana. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

### Priprema sredstva za upotrebu

Odvojiti dio vode za naknadno ispiranje.

**Priprema:** Odmjerena količina sredstva pomiješa se s malo vode u posebnoj posudi dok se ne dobije fina jednolična suspenzija koja se uz stalno miješanje ulije u spremnik prskalice ili raspršivača koji je napunjen 3/4 vodom te se doda potrebna količina vode određene za prskanje. Prska se traktorskom ili leđnom prskalicom ili raspršivačem.

**Napomena:** Trostrukim ispiranjem preostalog sadržaja s vodom maksimalno ćete iskoristiti sadržaj upotrebljenog sredstva.

Navedenim postupkom u najvećoj mogućoj mjeri smanjujete mogućnost zagađenja okoliša otpadnom ambalažom prilikom njezina odlaganja i zbrinjavanja.

1.

### Fitotoksičnost

Ako se sredstvo upotrebljava u navedenim koncentracijama i količinama, na pravilan način i u optimalno vrijeme, ono nije fitotoksično za jabuku.

To se odnosi na poznate sorte, a nove sorte treba ispitati na fitotoksičnost.

### Karenca

7 dana za jabuke koje nakon berbe idu odmah na uskladištenje; 14 dana za jabuke koje idu odmah na tržište (u prodaju).

### Zaštita voda

Sredstvo se ne smije koristiti u zonama sanitarne zaštite vode za piće i to do III. Zone (osim ako nije drugačije propisano važećom Odlukom lokalne samouprave) i kraškim poljima koja služe za prikupljanje vode za piće. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem neprskane zaštitne površine najmanje 20 m. Ostaci škropiva ne smiju se izljevati u kanale i otvorene vodotokove.

### Otrovnost i mjere zaštite

Sredstvo je štetno za ljude, vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Prema Zakonu o kemikalijama razvrstano je u III. skupinu otrova. Kod rada ne jesti, piti niti pušiti. Ne prskati protiv vjetra, spriječiti ulazak sredstva u organizam nošenjem zaštitne opreme. Za zaštitu dišnih puteva koristiti protuprašinsku filtarsku polumasku ili polumasku s protuprašinskim filtrom označenim slovom P. Ruke štiti gumenim rukavicama, a tijelo laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ukoliko prijete opasnost od prskanja kemikalije za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču. Za zaštitu očiju koristiti naočale ili vizir koji dobro prijanja, a posebice prilikom uporabe sredstva. Nakon rada treba presvući radno odijelo, a ruke i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom.

### Znakovi otrovanja

Nema specifičnih znakova otrovanja. Opasan ako se proguta. Zloupotreba može biti štetna za zdravlje i treba se striktno pridržavati uputa za uporabu.

### MJERE PRVE POMOĆI

**Opće napomene:** Osigurajte ambalažu, etiketu ili Sigurnosno-tehnički list prije poziva službi za izvanredna stanja, Centra za kontrolu otrovanja, liječnika, ili prije odlaska na liječenje.

2.

**Nakon udisanja:** Unesrećenu osobu iznijeti iz kontaminiranog područja u dobro prozračenu prostoriju ili na svjež zrak i odmah pozvati liječnika. U slučaju prestanka disanja primijeniti umjetno disanje.

**Nakon dodira s kožom:** Svući svu kontaminiranu obuću i odjeću. Mjesta dodira temeljito ispirati tekućom, mlakom vodom i sapunom kroz najmanje 15 minuta. Ako se i nakon tog vremena pojave i zadrže simptomi iritacije nastaviti ispiranje i zatražiti pomoć liječnika. Radnu odjeću potrebno je oprati prije ponovne upotrebe.

**Nakon dodira s očima:** Ako dođe u dodir s očima, čistim prstima držati kapke otvorenima te ispirati oči laganim mlazom čiste vode kroz najmanje 15-20 minuta. Ako se i nakon tog vremena pojave i zadrže simptomi iritacije zatražiti pomoć oftalmologa.

**Nakon gutanja:** NE izazivati povraćanje, isprati usta s puno vode te dati popiti 2,5-3 dl vode. Unesrećenog hitno prevesti u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Nikada ne izazivati povraćanje ili davati tekućinu na usta ako je ozlijeđena osoba u nesvijesti ili ima grčeve.

**PROTUOTROV (ANTIDOT):** Posebnog protuotrova nema. Liječenje je simptomatsko.

### NAČIN ISPIRANJA AMBALAŽE, POSTUPANJE S OSTACIMA SREDSTVA I PRAZNOG AMBALAŽOM:

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Na taj način iskoristit će se u potpunosti sadržaj sredstva. Navedenim postupkom u najvećoj mjeri smanjuje se mogućnost onečišćenja okoliša otpadnom ambalažom prilikom njezina odlaganja i zbrinjavanja.

Ostaci sredstva ne smiju se uništavati ispuštanjem u atmosferu, bacanjem sredstva i ambalaže u mora, jezera, prirodne i umjetne vodotoke, kanalizacijsku mrežu, septičke i zahodske jame, prolijevanjem po zemlji ili iznošenjem u deponije, te na druga mjesta zbog čega bi došlo do onečišćenja okoliša. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrijebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

3.

**Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida:**

Ostake škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti cijevi i mlaznice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti mlaznice (dize), zaslone i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti i površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

**MJERE ZAŠTITE U SLUČAJU NEZGODE U ZATVORENOM PROSTORU I PRI PRIJEVOZU**

**1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:**

- Osoba koja će ući ili se naći u kontaminiranoj prostoriji treba obuci zaštitnu opremu (gumene cizme, gumeno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti protuprašinsku filterasku (polumasku ili polumasku s protuprašinskim filtrom označenim slovom P).
- Prospirano sredstvo temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga se kontaminirana površina dobro opere smjesom vode i detergenta, odnosno vapnenim mlijekom ili 5%-tnom vodenom otopinom natrijevog hidrokksida koja se, također, nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju da je nezastuđena osoba poprskana sredstvom treba odmah postupiti prema uputama za pružanje prve pomoći.
- Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje prahom ili s CO<sub>2</sub>, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalazu odvojiti od neoštećene.
- Pri pojavi požara odmah započeti gašenje i pozvati u pomoć vatrogasnu brigadu ili DVD.
- O nezgodi izvijestiti najbližu policijsku postaju.
- Ako dođe do otrovanja, pružiti prvu pomoć i pozvati liječnika.
- Za potrebne informacije obratiti se na adresu proizvođača.

**2. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:**

- Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.
- Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.
- Uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalazu odvojiti od neoštećene.
- Pri pojavi požara odmah započeti gašenje i pozvati u pomoć vatrogasnu brigadu ili DVD.
- O nezgodi izvijestiti najbližu policijsku postaju.
- Ako dođe do otrovanja, pružiti prvu pomoć i pozvati liječnika.
- Za potrebne informacije obratiti se na adresu proizvođača.

**Mjere zaštite čovjekove okoline od štetnog djelovanja sredstva**

- Ne smije se prskati po velikoj vrucini i jakom vjetru, kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne kulture, vode, zrak ili na zemlju i tako do zagadivanja životne sredine.
- Sredstvo se smije primjenjivati samo uz pridržavanje upute za uporabu.
- U potrebnu ambalazu i neiskorišteno sredstvo uništiti kako je prethodno opisano.
- Sprječiti onečišćenje podzemnih voda, potoka, rijeka, jezera i mora zbog štetnog djelovanja sredstva na biljni i životinjski svijet.
- Pakiranjem treba pažljivo rukovati i pažljivo ga otvarati.

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj **112**.

**Dopuštena mjesta prodaje: specijalizirane prodavaonice.**

**Klasula o jamstvu**

Brzi i jasan je ispitivanjima dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje upute za uporabu. Budući da su uskladištenja i primjena izvan našeg utjecaja i da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete pri uskladištenju i primjeni. Jamcimo za nepromijenjenu kvalitetu proizvoda, ali rizik uskladištenja i primjene ne snosimo.

**Bellis®**

Sadržaj: **1 kg**

**GRUPA** | **7** | **11** | **FUNGICID**

**Sadržaj: 252 g/kg (25,2% w/w), CAS br.: 188425-85-6 | Prakilstrobin, 128 g/kg (12,8% w/w), CAS br.: 175013-18-0. Rješenje MPRRR RH: UP/1-320-20/06-01/289 Broj Rješenja o Registraciji FBiH Unutarnji promet-UPS i registrar: UP-1-03-20/8-313/22 od 03.03.2023. H302 Štetno ako se proguta. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.**

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/zaštitu za oči/ zaštitu za lice. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/lijeknika. P330 Isprati usta. P405 Skladitišiti pod ključem. P501 Odložiti sadržaj / spremnik u skladu sa Zakonom o otpadu i njegovim podzakonskim aktima.

**Fungicid**

Motivne samodispersirajuće granule  
 Koncentrat za suspenziju (WG)  
 Kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti jabuka: uzročnika krastavosti plodova (*Venturia inaequalis*), pepelnice (*Podosphaera leucotricha*) i za smanjenje pojave bolesti kod uskladištenja plodova u količini od 800 g/ha.

<b>GRUPA</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>FUNGICID</b>
--------------	----------	-----------	-----------------

**Sadržaj: Boskaid, 252 g/kg (25,2% w/w), CAS br.: 188425-85-6 | Prakilstrobin, 128 g/kg (12,8% w/w), CAS br.: 175013-18-0. Rješenje MPRRR RH: UP/1-320-20/06-01/289 Broj Rješenja o Registraciji FBiH Unutarnji promet-UPS i registrar: UP-1-03-20/8-313/22 od 03.03.2023. H302 Štetno ako se proguta. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.**

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/zaštitu za oči/ zaštitu za lice. P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/lijeknika. P330 Isprati usta. P405 Skladitišiti pod ključem. P501 Odložiti sadržaj / spremnik u skladu sa Zakonom o otpadu i njegovim podzakonskim aktima.

**Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.**

SP 1 Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. Prilikom primjena mora se sprječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem neprskane zaštitne površine najmanje 20 m. Primjena iz površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. Prilikom primjena mora se sprječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem neprskane zaštitne površine najmanje 20 m. Primjena iz zrakovlone nje dozvoljena.

**Prije upotrebe pročitaite popratne upute.**

**Broj telefona za medicinske informacije: +385 1 234 8342**

**Prva pomoć:** Unesrećenog maknuti iz kontaminiranog područja i osigurati osnovne životne funkcije.

**Okupljanje:** 3 godine, uz pravilno uskladištenje u originalnom zatvorenoj i neoštećenoj ambalazi. **Uskladištenje:** Sredstvo treba uskladištiti u originalno zatvorenoj ambalazi na prohladnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji pod ključem, odvojeno od ljudske i stočne hrane te drugih proizvoda, izvan dohвата nestručnih osoba i životinja. Ne smije doći u ruke djece. Skladitišiti pri temperaturi ne nižoj od 0 °C ni višoj od 40 °C. Ne smije se prelijevati u drugu ambalazu iz koje se jede i pije ili u kojima se drže namirnice. Prođaja dozvoljena samo u originalnom pakiranju. Prije upotrebe pročitaite uputu za uporabu. **Broj šarže i datum proizvodnje** otkisnuti su na ambalazi.

Vlasnik rješenja  
 BASF SE  
 67056, Ludwigshafen  
 Njemačka

Zastupnik za RH:  
 BASF Croatia d.o.o.  
 Slavonska avenija 1b  
 10000 Zagreb  
 www.basf.hr

Pakira, označava i distributira:  
 Chromos Agro d.o.o.  
 Radnička c. 173n, 10002  
 Zagreb, tel. 01/6040 356.

Uvoznik za BiH:  
 SJESENA d.o.o.  
 fra Didaka Buntića 160 A  
 88220 Široki Brijeg  
 Tel: +387 39 700 000

8 606017 420002

® = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF

**CROCPA** **EKO MODEL**



**UPOZORENJE**