



Revystar[®] Flex

Stvoren da pobijedi!

 **BASF**

We create chemistry



Stvoren da pobijedi

Paket	Revystar® Flex
Sadržaj paketa za 25 ha	Revystar® 15 L Flexity® 5 L
Sadržaj paketa za 5 ha	Revystar® 3 L Flexity® 1 L
Aktivne tvari	Revystar® (Revysol® 75 g/l), Flexity® (metrafenon 300 g/l)
Kulture	pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž
Spektar djelovanja	smeđa pjegavost, hrđe, pepelnica, siva pjegavost ječma, ramularijska pjegavost ječma, parazitsko polijeganje
Vrijeme primjene	početak vlatanja, drugo koljence
Preporučena doza primjene	Tank miks: Revystar® 0,6 l/ha + Flexity® 0,2 l/ha

Revystar® Flex

Revystar® + Flexity®

Revylucija u zaštiti žitarica

- ▶ **Nenadmašna kontrola bolesti**
 - / Potpuna zaštita od svih bolesti lista i stabljike
- ▶ **Nenadmašna fleksibilnost primjene**
 - / Brzo usvajanje i snažno kurativno djelovanje
 - / Dugotrajna zaštita do 6 tjedana
- ▶ **Nenadmašna pouzdanost u svim uvjetima**
 - / Iznimna djelotvornost već pri temp od 4 °C
 - / Otpornost na ispiranje kišom već 15 minuta nakon primjene zahvaljujući superiornoj formulaciji

Revystar®


Revysol® je jedinstven triazol sa Flexi Power molekulom, posljednja BASF inovacija koja donosi Revyluciju u zaštiti bilja

Zahvaljujući aktivnoj tvari Revysol® koja ima Flexi Power molekulu, Revystar® suzbijanje septorije i drugih bolesti lista podiže na višu razinu učinkovitosti i sigurnosti.

Flexi®-Power molekula ima jedinstvenu "isopropanol kariku" koja je vrlo fleksibilna i lako se prilagođava pa je vezanje za patogene i do 100 puta snažnije od standardnih triazola.

Zahvaljujući tome **Revystar®** osigurava učinkovitost koja je bez premca čak i u uvjetima kada u polju imamo prisutnu rezistenciju.

Revystar® novi standard u zaštiti pšenice i ječma




Flexity®

Do sada na tržištu nismo imali dovoljno snažan fungicid koji bi u potpunosti mogao odgovoriti na problem pepelnice u žitaricama. Aktivna tvar metrafenon je dobro poznat specijalist za kontrolu pepelnice, od sada u fungicidu Flexity® i za primjenu u žitaricama. Osim pepelnice Flexity® suzbija i patološko polijeganje žitarica, koje se kasno primjećuje a svakako ima utjecaj na konačni prinos.

Flexity® ima dvostuki način djelovanja (sistemično i plinovito). Suzbija prisutnu infekciju i osigurava dugotrajno djelovanje. Idealan je partner za proširenje spektra i dio kvalitetne antirezistente strategije.

Flexity® osigurava odličnu preventivnu i kurativnu zaštitu od pepelnice







BASF pokus, pšenica / primjena BBCH 32: ocjena 50 dana nakon primjene

Kakvu učinkovitost očekivati od novog fungicidnog rješenja Revystar® Flex?

Revystar® Flex objedinjuje snagu dva jedinstvena fungicida različitog mehanizma djelovanja čime je omogućena nenadmašna kontrola svih bolesti lista i stabljike pšenice i ječma u periodu vlatanja.

Revystar® Flex novi standard za prvi fungicidni tretman


bolesti pšenice i ječma	Revystar® Flex	Duett Ultra®
 smeđa pjegavost pšenice (<i>Septoria tritici</i>)	+++++	+++
 pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)	+++++	++
 hrđe (<i>Puccinia spp</i>)	+++++	+++++
 patološko polijeganje žitarica (<i>Oculimacula yallundae</i>)	+++++	++
 ramularijska pjegavost ječma (<i>Ramularia colo-cygni</i>)	+++++	++
 mrežasta pjegavost ječma (<i>Pyrenophora teres</i>)	+++++	+++
 siva pjegavost ječma (<i>Rynhospirimum secalis</i>)	+++++	+++



Revystar® Flex osigurava nenadmašnu zaštitu od septorije i drugih bolesti lista i stabljike žitarica što je temelj za viši prinos

Revystar® Flex osigurava nenadmašnu učinkovitost na septoriju, najznačajniju bolest pšenice


Više od 9750 pokusa kroz period od 20 godina potvrdilo je rastući problem i značaj septorije u proizvodnji pšenice




% pokusa u žitaricama u EU

Revystar® osigurava stabilnu i nenadmašnu učinkovitost na septoriju kroz cijeli period testiranja

25%
bolja učinkovitost




Posljednjih godina bilježimo smanjenje učinkovitosti standardnih triazola. Jedan od razloga je pojava rezistencije koja uvelike otežava kontrolu septorije. Potvrđeno u istraživanjima AHDB-a, jednog od najznačajnijih nezavisnih instituta Engleske.



Što očekivati od fungicidnog rješenja Revystar® Flex kada je bolest već prisutna u usjevu?

Zahvaljujući inovativnoj formulaciji Revystar® Flex se usvaja u list i do 24 puta brže od standardnih triazola. To objašnjava trenutno i snažno kurativno djelovanje na bolest koja je već uznapredovala bez vidljivih simptoma na listu.

Revystar® Flex se brže usvaja i djeluje trenutno



24x
brže usvajanje




Presjek unutrašnjosti lista pšenice inficirano sa sporama smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici). Fungicidni tretman obavljen 9 dana nakon infekcije. Fotografije napravljene 18 dana nakon infekcije.

Revystar® Flex jednako pouzdan i kod zakašnjele primjene

15 dana nakon ostvarene infekcije Revystar® pokazuje 46% bolju učinkovitost na septoriju.

Učinkovitost fungicida Revystar® je stabilna i u uvjetima kada je potrebno snažno kurativno djelovanje.

+ 47%
bolje djelovanje




Zahvaljujući kurativnom djelovanju fungicidnog rješenja Revystar® Flex lakše je odraditi kvalitetnu zaštitu i planirati sve poslove na gospodarstvu

Koliko dugo Revystar® Flex može štiti usjev od bolesti?

Revystar® Flex postavlja novi standard u dugotrajnosti djelovanja

Revystar® Flex je jedinstven jer formira zalihe u unutrašnjosti lista iz kojih se zatim postupno otpušta u transportni sustav biljke.


Kroz period od nekoliko tjedana, stalni protok aktivne tvari prožima cijeli list, štiteći i one dijelove koji nisu dohvaćeni tijekom primjene.



1- Brzo-uvajanje

2- stalni-protok-aktivne-tvari

42 dana nakon tretmana, učinkovitost fungicidnog rješenja Revystar® Flex gotovo se ne smanjuje. Poznati triazoli gube učinkovitost i nisu pogodni za dugotrajnu zaštitu.



+240 kg

Revystar® Flex dugotrajno djelovanje dokazano je i u lokalnim pokusima

U pokusu na lokaciji Koprivnički Bregi, testirali smo snagu i dugotrajnost fungicidnog rješenja Revystar® Flex u usporedbi sa standardom. Razlike su jasno bile vidljive kako u vizualnoj ocjeni 55 dana nakon tretmana, tako i u samom prinosu na kraju vegetacije.



Lokacija: Koprivnički Bregi / Primjena: 09.04.2020. / Ocjena: 04.06.2020.

Sa fungicidom Revystar® Flex osigurana je dugotrajna zaštita i do 6 tjedana


Djeluje li Revystar® Flex pri niskim temperaturama?

Revystar® Flex je pouzdan i na niskim temperaturama

Učinkovitost standardnih triazola snažno ovisi o temperaturama u vrijeme primjene. Testovi su pokazali da temperature ispod 13 °C ograničavaju usvajanje standardnih triazola.


Zahvaljujući inovativnoj formulaciji Revystar® Flex se brzo usvaja u list, učinkovitost je pouzdana neovisno o temperaturama u vrijeme primjene.

+ 34%
bolja učinkovitost pri
nižim temperaturama



+ 6h
za aplikaciju


Medimurje, 15.04.2020.
temperatura zraka kroz period 24 sata



Mogućnost primjene fungicida Revystar® Flex na nižim temperaturama donosi proizvođačima dodatnih 6 sati vremena za prskanje bez smanjene učinkovitosti.

Revystar® Flex omogućuje duže vrijeme prskanja jer niske temperature ne ograničavaju njegovu učinkovitost

Može li neočekivana kiša umanjiti učinkovitost fungicidnog rješenja Revystar® Flex?



Samo 15 minuta nakon tretmana aktivna tvar je usvojena i otporna na ispiranje kišom. Učinak na bolesti je trenutno.

Revystar® Flex je otporan na ispiranje kišom već 15 minuta nakon primjene

Iznenadni pljuskovi mogu umanjiti učinkovitost i dugotrajnost djelovanja fungicida.


Zahvaljujući brzom usvajanju Revystar® Flex je neovisan o vremenskim uvjetima u vrijeme primjene. U pokusima je dokazano da Revystar® osigurava 41% bolju učinkovitost čak i u slučaju kad kiša padne 15 minuta nakon prskanja.

Sa fungicidnim rješenjem Revystar® Flex osiguravamo bolju kontrolu bolesti u kišnim uvjetima

+ 41%
bolja učinkovitost u kišnim uvjetima

% učinkovitosti na septoriju

Umjetno kišenje 15 minuta po završetku prskanja u količini 6,5 mm/h



Revystar® Flex

Revylucija u zaštiti
žitarica

U kratkom vremenskom periodu od 4-6 tjedana u proljeće mnogo je radova. Često nepovoljni vremenski uvjeti i neplanirana kašnjenja dodatno otežavaju i poskupljuju proizvodnju.

Fungicidno rješenje **Revystar® Flex** osigurava bolju učinkovitost, fleksibilnost primjene i neovisnost o vremenskim uvjetima.

Revystar® Flex omogućuje

- / Zdraviji usjev, osiguranje prinosa & bolji profit
- / Fleksibilno, efikasno & jednostavno planiranje
- / Sigurnost i u nepovoljnim vremenskim uvjetima

Stvoren da pobijedi sve izazove
u proljeće



Puno posla u isto vrijeme
Složeno planiranje

+ 6 sati
dodatnog vremena za
prskanje u danu



Kiša i hladno vrijeme
Lošiji učinak pesticida

+ 34%
bolja učinkovitost pri
nižim temperaturama

+ 41%
bolja učinkovitost u
kišnim uvjetima



Neplanirana kašnjenja
Rizik od infekcije i
razvoja bolesti

+ 47%
bolja učinkovitost kod
zakašnjele primjene



Povećani troškovi
Manji profit

+ 240 kg
veći prinos zahvaljujući
boljoj i fleksibilnijoj
kontroli bolesti

Revystar® Flex

Paket

Revylucija u zaštiti žitarica

Specijalna ponuda
u prvoj godini
prodaje

-10%


niža cijena
za kupnju do
01.04.2021.

Paket za
5 ha

Paket za
25 ha



Tehnologija zaštite pšenice



Agro tim



SANDRA LAUŠEVIĆ

DIREKTOR PRODAJE
REGIJE AREA WEST

Tel.: +381 11 3093 408
sandra.lausevic@basf.com



ANDRIJA LILIĆ

DIREKTOR MARKETINGA
REGIJE AREA WEST

Tel.: +381 11 3093 438
andrija.lilic@basf.com



ANTE ROGIĆ

MENADŽER PRODAJE
HR

Tel.: +385 99 600 00 48
ante.rogic@basf.com



ALMA UDOVČIĆ

MENADŽER ZA SEGMENT RATARSKIH
KULTURA REGIJE AREA WEST

Tel.: +385 98 462 613
alma.udovcic@basf.com



ANAMARIJA MAŠIĆ

MENADŽER ZA SEGMENT VOĆARSTVA,
VINOGRADARSTVA I POVRČARSTVA
REGIJE AREA WEST

Tel.: +381 63 309 491
anamarija.masic@basf.com



JADRANKA ALEKSIĆ

TEHNIČKI MENADŽER
HR, SLO, BIH

Tel.: +385 98 244 040
jadranka.aleksic@basf.com



JASNA HORVAT

MENADŽER REGISTRACIJE
HR, SLO, BIH

Tel.: +385 99 600 0026
jasna.horvat@basf.com




MATEA BAŠIĆ

TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE
HR, SLO, BIH

Tel.: +385 91 600 0062
matea.basic@basf.com

Tehnologija zaštite ječma



MARTIN ANDROŠEVIĆ

PRODAJNI PREDSTAVNIK
(BRODSKO-POSavska, POŽEŠKO-SLAVONSKA,
VIROVITIČKO-PODRAVSka, SISAČKO-MOSLAVAČKA)

Tel.: +385 99 4818 505
martin.androševic@basf.com



IVAN NAIMAREVIĆ

PRODAJNI PREDSTAVNIK
(OSJEČKO-BARANJSKA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA)

Tel.: +385 99 60 000 20
ivan.naimarevic@partners.basf.com



ROBERT BAČAJ

PRODAJNI PREDSTAVNIK
(BJELOVARSKO-BILOGORSKA, KRAPINSKO-ZAGORSKA, VARAŽDINSKA, MEDIMURSKA,
KARLOVAČKA, KOPRIVNIČKO-KRIZEVAČKA, ZAGREBAČKA, GRAD ZAGREB)

Tel.: +385 98 481 435
robert.bacaj@basf.com



EDI PASTROVICCHIO

PRODAJNI PREDSTAVNIK
(ISTRA)

Tel.: +385 91 5723 289
edipast@gmail.com



MAJA KESER LISAC

LOGISTIKA I PODRŠKA KUPCIMA

Tel.: +385 1 600 0020
maja.keser-lisac@basf.com

www.agro.basf.hr

f BASFAgriculturalSolutionsHR

® - Registrirani zaštićeni znak tvrtke BASF SE

BASF Croatia d.o.o.

Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb
tel.: 01 60 00 020 | fax: 01 60 00 090

REVYSTAR® FLEX

REVY^LLUCIJA U ZAŠTITI ŽITARICA

Nenadmašna **KONTROLA** bolesti.

Nenadmašna **FLEKSIBILNOST**
primjene.

Nenadmašna **POUZDANOST**
u svim uvjetima.

Podaci objavljeni u ovoj publikaciji bazirani su na našem dosadašnjem znanju i iskustvu. Publikacija je savjetodavnog karaktera. Prije uporabe sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitajte uputu za uporabu.

 **BASF**
We create chemistry