

BASF
The Chemical Company

Pictor®

Tekuća koncentrirana suspenzija – SC
PICTOR je kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti u suncokretu i uljanoj repici. Primjenjuje se prskanjem u količini od 0,3–0,5 l/ha.

Prije upotrebe obavezno pročitajte priloženu uputu za upotrebu.

0,5 L

Fungicid

Sadržaj: **0,5 L**

1 l sadrži **200 g BOSKALIDA**, (2-KLOR-N-(4-KLORBIFENIL-2-IL)-NIKOTINAMID), CAS br.: 188425-85-6 i **200 g DIMOKSISTROBINA**, ((E)-orto-(2,5-DIMETILFENOKSIMETIL)-2-METOKSIMINO-N-METIL-FENILACETAMID), CAS br.: 149961-52-4.
Dozvola za promet i primjenu MPSIVG RH:
Klasa: UP/I-320-20/06 - 01/225; ur. broj: 525-02-06-3 od 29.12.2006.
Vodopravna dozvola izdana od DUZV RH:
broj: UP/VII-034-03/07-02/000403

R: 20/22, 40, 43, 50/53

S: 2, 13, 20/21, 24, 35, 36/37, 46, 57

VRLO OTROVNO ZA ORGANIZME KOJI ŽIVE U VODI, MOŽE DUGOTRAJNO ŠETNO DJELOVATI U VODI, OTROVNO ZA LJUDE I DOMACE ZIVOTINJE

Primjena iz zrakoplova dozvoljena je samo na izrazito velikim površinama uz uobičajene zone sigurnosti.

Proizvođač:

BASF SE
D-67056 Ludwigshafen
Njemačka

Uvoznik u RH:

CHROMOS AGRO d.d.
Žitnjak bb
10000 Zagreb

Zastupnik za BiH:

BASF Croatia d.o.o.
I. Lučića 2a
10000 Zagreb

Uvoznik za BiH:

SJEMENARNA d.o.o.
Obilazna cesta 27
88220 Siroki Brijeg

Xn



ŠETNO
N



OPASNO ZA
OKOLIŠ

Rok upotrebe: 2 godine, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Uskladištenje: Sredstvo treba uskladištiti u originalno zatvorenoj ambalaži na hladnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji pod ključem, odvojeno od ljudske i stočne hrane te drugih proizvoda, izvan dohvata nestručnih osoba i životinja. Ne smije doći u ruke djece. Skladištiti pri temperaturi ne nižoj od -5 °C ni višoj od 30 °C.

Klauzula o jamstvu: Brižljivim je ispitivanjima dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje upute za upotrebu. Budući da su uskladištenja i primjena izvan našeg utjecaja i da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete pri uskladištenju i primjeni. Jamčimo za nepromijenjenu kvalitetu proizvoda, ali rizik uskladištenja i primjene ne smosimo.

Prodaja dozvoljena samo u originalnom pakiranju.

Broj šarže i datum proizvodnje iz tehničkih razloga otišnuti su na drugom mjestu.



© = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF

81057456HR1051-Croatia



UPUTA ZA UPOTREBU

FUNGICID

Tekuća koncentrirana suspenzija – SC

Sastav

1 l sadrži **200 g BOSKALIDA**, (2-klor-N-(4-klorbifenil-2-il)-nikotinamid) CAS br.: 188425-85-6 i **200 g DIMOKSISTROBINA**, ((E)-orto-(2,5-DIMETILFENOKSIMETIL)-2-METOKSIIMINO-N-METIL-FENILACETAMID), CAS br.: 149961-52-4.

Djelovanje i primjena

PICTOR je kombinirani fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u **suncokretu i uljanju repici**.

a) U suncokretu se koristi za suzbijanje:

- **crne koncentrične pjegavosti** (*Alternaria helianthi*);
 - **sive pjegavosti stabljike** (*Diaporthe (Phomopsis) helianthi*);
 - **crne pjegavosti suncokreta** (*Phoma macdonaldii*);
- i smanjenje zaraze:
- **bijelom truleži** (*Sclerotinia sclerotiorum*);
 - **sivom plijesni** (*Botrytis cinerea*).

Primjenjuje se dva puta i to prvi puta u butonizaciji (fenofaze 51–53 suncokreta) u količini od 300–500 ml/ha uz utrošak 400 l vode/ha (30–50 ml sredstva na 1000 m²) i drugi puta početkom ili u punoj cvatnji suncokreta (fenofaze 61–65) u količini od 300–500 ml/ha uz utrošak 400 l vode/ha (30–50 ml sredstva na 1000 m²).

b) U uljanjoj repici koristi se za suzbijanje:

- **crne pjegavosti komuški** (*Alternaria brassicae*);
- **bijele truleži** (*Sclerotinia sclerotiorum*);

i za smanjenje zaraze sa **suhom truleži** (*Phoma lingam*)

Primjenjuje se pred cvatnju (fenofaze 31–51) u količini od 300–500 ml/ha uz utrošak 400 l vode/ha (30–50 ml sredstva na 1000 m²), te početkom ili u cvatnji (fenofaze 61–69) u količini od 300–500 ml/ha uz utrošak 400 l vode/ha (30–50 ml sredstva na 1000 m²).

PICTOR se primjenjuje prskanjem klasičnim (leđnim ili traktorskim) prskalicama.

Ograničenja

U suncokretu i uljanjoj repici smije se najviše dva puta koristiti u vegetaciji.

Primjena iz zrakoplova dozvoljena je samo na izrazito velikim površinama koje su udaljene najmanje 200 m od šuma, 300 m od gospodarskih zgrada, vodotokova i jezera i 800 m od ribogojilišta pri brzini vjetra ispod 3 m/s i relativnoj vlazi zraka iznad 55%.

Priprema sredstva za upotrebu

Odvajati dio vode za naknadno ispiranje.

Priprema: Odmjerena količina sredstva pomiješa se s malo vode u posebnj posudi dok se ne dobije fina jednolična suspenzija koja se uz stalno miješanje ulije u spremnik prskalice koji je napunjen 3/4 vodom. Potom se dodaje preostala potrebna količina vode određena za prskanje. Prska se traktorskom ili leđnom prskalicom.

Napomena: Trostrukim ispiranjem preostalog sadržaja s vodom maksimalno čete iskoristiti sadržaj upotrebljenog sredstva.

Nakon istovak postupkom u najvećoj mogućoj mjeri smanjujete mogućnost zagađenja okoliša otpadnom ambalazom prilikom njezina odlaganja i zbrinjavanja.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo upotrebljava u navedenim koncentracijama i količinama, na pravilan način i u optimalno vrijeme, ono nije fitotoksično za suncokret i uljanju repicu. To se odnosi na poznate sorte, a nove sorte treba ispitati na fitotoksičnost.

Karenca

35 dana za suncokret i 56 dana za uljanju repicu.

Radna zabrana

24 sata.

Zaštita voda

Sredstvo se ne smije koristiti u zonama sanitarne zaštite vode za piće. Priilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem neprskane zaštitne površine najmanje 20 m. Ostaci škropiva ne smiju se izlijevati u kanale i otvorene vodotokove. Ne smije se koristiti u kraškim poljima koja služe za sakupljanje pitke vode.

Utjecaj na korisne organizme

U primjeni nije opasan za pčele i gujavice. Ne oštećuje populacije *Pardosa amentata*, *Pagrestis*, *Pterostichus cupreus*, *Chrysoperla carnea* i *Aphidius rhopalosiphii*. Iako nije mikrobicid, slabo se razgrađuje metodom aktivnog mulja. Ne oštećuje mikrobiološku aktivnost tla.

Otrovnost i mjere zaštite

Sredstvo vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Otrovno je za ljude i domaće životinje. Prema Zakonu o otrovima razvrstano je u III. skupinu otrova. Opasno je za okoliš.

Kod rada ne jesti, piti niti pušiti. Ne prskati protiv vjetra, spriječiti ulazak sredstva u organizam nošenjem zaštitne opreme. Za zaštitu dišnih puteva koristiti protuprašinsku filtersku polumasku ili polumasku s protuprašinskim filtrom označenim slovom P. Ruke štiti gumenim rukavicama, a tijelo laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ukoliko prijete opasnost od prskanja kemikalije za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču. Za zaštitu očiju koristiti naočale ili vizir koji dobro prijanjaju, a posebice prilikom uporabe sredstva. Nakon rada treba presvuć radno odijelo, a ruke i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom.

Oznake upozorenja:

- R 20/22** Štetno ako se udiše i ako se proguta
R 40 Ograničena saznanja o karcinogenim učincima
R 43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost
R 50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi

Oznake obavijesti:

- S 2** Čuvati izvan dohvata djece
S 13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S 20/21 Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti
S 24 Sprječiti dodir s kožom
S 35 Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način
S 36/37 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice
S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik
S 57 Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša

Znakovi otrovanja

Nema posebnih znakova otrovanja. **Kontakt s kožom** može izazvati neznatnu iritaciju. **Prskanje sredstva u oči** dovodi do umjerene iritacije. **Kod gutanja koncentriranog sredstva** mogu se očekivati nespecifični opći simptomi (mučnina, povraćanje, proljev, te poremećaj jetrenih funkcija). **Nakon udisanja kapljica sredstva** može se pojaviti iritacija gornjih dijelova respiratornog trakta, glavobolja, malaksalost i poremećaj svijesti.

Mjere prve pomoći

U slučaju sumnje na otrovanje odmah pozvati liječnika i pokazati mu ambalažu s pratećom etiketom i uputom za upotrebu. **U slučaju udisanja kapljica** unesrećenu osobu iznijeti iz kontaminiranog područja u dobro prozračnu prostoriju ili na svjež zrak, pacijent mora strogo mirovati, odmah pozvati liječnika. **U slučaju dodira s kožom**, skinuti kontaminiranu odjeću i oprati cijelo tijelo vodom i sapunom, ako se pojave znakovi iritacije pozvati liječnika. **Kod dodira s očima** isprati oči blagim mlazom čiste vode kroz najmanje 15 minuta tako da čistim kažiprstom i palcem razmaknete kapke, te ako su i dalje nakon toga prisutni bol, suženje, pečenje i fotofobije staviti sterilnu gazu preko oka i otići kod okuliste. **Ako je sredstvo progutano** ne izazivati povraćanje. Ako je osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba unesrećenom dati aktivni ugljen, isprati usnu šupljinu vodom i dati popiti velike količine vode te ga hitno prevesti do najbliže zdravstvene ustanove ili pozvati liječnika.

PROTUOTROV (ANTIDOT): Posebnog protuotrova nema. Liječenje je simptomatsko.

Način uklanjanja odnosno uništavanja neupotrebljenog srestva i ambalaže

Zaostalo sredstvo u ambalaži isprati s vodom i utrošiti pri prskanju, a tako ispranu ambalažu treba predati ustanovi za zbrinjavanje opasnog otpada ovalašteno od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja koja će je zbrinuti na propisani način. Nikad ne koristiti praznu ambalažu za druge svrhe.

MJERE ZAŠTITE U SLUČAJU NEZGODE U ZATVORENOM PROSTORU I PRI PRIJEVOZU

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se slijedeće mjere zaštite:

- Osoba koja će ući ili se nalazi u kontaminiranoj prostoriji treba obući zaštitnu opremu (gumene čizme, gumeno odijelo, zaštrne rukavice) i staviti protuprašinsku filtersku polumasku ili polumasku s protuprašinskim filtrom označenim slovom P
- Razlivena terkućina, posipa se sredstvom koje upija (npr. suha zemlja, pijesak), a potom se sve zajedno pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga se kontaminirana podloga dobro opere smjesom vode i detergenta, odnosno vapnenim mlijekom ili 5%-tnom vodenom otopinom natrijevog hidroksida koja se nakon upotrebe treba odložiti u spremnik sa otpadnim sredstvom.
- Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni dišni uređaj s otvorenim ili zatvorenim krugom).
- Osoba koja je obavljala čišćenje mora se nakon toga otuširati.

2. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

- Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.
- Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.
- Uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene. Sprječiti širenje tekućine po okolini posipanjem sa suhom zemljom, pijeskom i izradom opkopa.
- Pri pojavi požara odmah započeti gašenje i pozvati u pomoć vatrogasnu brigadu ili DVD.
- O nezgodi izvijestiti najbližu policijsku postaju.
- Ako dođe do otrovanja, pružiti prvu pomoć i pozvati liječnika.
- Za potrebne informacije obratiti se na adresu proizvođača.

Mjere zaštite čovjekove okoline od štetnog djelovanja sredstva

- Ne smije se prskati po velikoj vrućini i jakom vjetru, kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne kulture, vode, zrak ili na zemlju i tako do zagađivanja životne sredine.
- Sredstvo se smije primjenjivati samo uz pridržavanje upute za upotrebu.
- Upotrijebljenu ambalažu i neiskorišteno sredstvo uništiti kako je prethodno opisano.
- Spriječiti onečišćenje podzemnih voda, potoka, rijeka, jezera i mora zbog štetnog djelovanja sredstva na biljni i životinjski svijet.
- Pakiranjem treba pažljivo rukovati i pažljivo ga otvarati.

Rok upotrebe

Dvije godine, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži. Prodaja je dopuštena samo u originalnoj ambalaži.

Uskladištenje

Sredstvo treba uskladištiti u originalno zatvorenoj ambalaži na prohladnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji pod ključem, odvojeno od ljudske i stočne hrane te drugih proizvoda, izvan dohvata nestručnih osoba i životinja. Ne smije doći u ruke djece.

Ne smije se prelijevati u drugu ambalažu ni u posude iz kojih se jede i pije, ili u kojima se drže namirnice.

Klauzula o jamstvu

Brižljivim je ispitivanjima dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje upute za upotrebu. Budući da su uskladištenja i primjena izvan našeg utjecaja i da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete pri uskladištenju i primjeni. Jamčimo za nepromijenjenu kvalitetu proizvoda, ali rizik uskladištenja i primjene ne snosimo.

Proizvođač:
BASF SE
D-67056 Ludwigshafen
Njemačka

Uvoznik u RH:
CHROMOS AGRO d.d.
Žitnjak bb, 10000 Zagreb

Zastupnik za RH:
BASF Croatia d.o.o.
I. Lucića 2a, 10000 Zagreb

Uvoznik za BiH:
SJEMENARNA d.o.o.
Obilazna cesta 27
88220 Siroki Brijeg

BASF
The Chemical Company

Pictor®

Tekuća koncentrirana suspenzija – SC
PICTOR je kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti u suncokretu i uljanoj repici.
Primjenjuje se prskanjem u količini od 0,3–0,5 l/ha.

Prije upotrebe obavezno pročitajte priloženu uputu za upotrebu.

0,5 L

Fungicid

Sadržaj: **0,5 L**

1 l sadrži **200 g BOSKALIDA**, (2-KLOR-N-(4-KLORBIFENIL-2-IL)-NIKOTINAMID), CAS br.: 188425-85-6 i **200 g DIMOKSISTROBINA**, ((E)-orto-(2,5-DIMETILFENOKSIMETIL)-2-METOKSIMINO-N-METIL-FENILACETAMID), CAS br.: 149961-52-4.
Dozvola za promet i primjenu MPSVG RH:
Klasa: UP/I-320-20/06 - 01/225; ur. broj: 525-02-06-3 od 29.12.2006.
Vodopravna dozvola izdana od DUZV RH:
broj: UP/VII-034-03/07-02/000403

R: 20/22, 40, 43, 50/53

S: 2, 13, 20/21, 24, 35, 36/37, 46, 57

VRLO OTROVNO ZA ORGANIZME KOJI ŽIVE U VODI, MOŽE DUGOTRAJNO ŠETNO DJELOVATI U VODI, OTROVNO ZA LJUDE I DOMAĆE ŽIVOTINJE

Primjena iz zrakoplova dozvoljena je samo na izrazito velikim površinama uz uobičajene zone sigurnosti.

Proizvođač:

BASF SE
D-67056 Ludwigshafen
Njemačka

Zastupnik za RH:
BASF Croatia d.o.o.
I. Lučića 2a
10000 Zagreb

Uvoznik u RH:

CHROMOS AGRO d.d.
Žitnjak bb
10000 Zagreb

Uvoznik za BiH:

SJEMENARNA d.o.o.
Obilazna cesta 27
88220 Siroki Brijeg

Xn



ŠETNO
N



OPASNO ZA
OKOLIŠ

Rok upotrebe: 2 godine, uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Uskladištenje: Sredstvo treba uskladištiti u originalno zatvorenoj ambalaži na hladnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji pod ključem, odvojeno od ljudske i stočne hrane te drugih proizvoda, izvan dohvata nestručnih osoba i životinja. Ne smije doći u ruke djece. Skladištiti pri temperaturi ne nižoj od -5 °C ni višoj od 30 °C.

Klauzula o jamstvu: Brižljivim je ispitivanjima dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje upute za upotrebu. Budući da su uskladištenja i primjena izvan našeg utjecaja i da mi ne možemo predvidjeti sve okolnosti koje na to utječu, isključujemo svako jamstvo za eventualne štete pri uskladištenju i primjeni. Jamčimo za nepromijenjenu kvalitetu proizvoda, ali rizik uskladištenja i primjene ne smosimo.

Prodaja dozvoljena samo u originalnom pakiranju.

Broj šarže i datum proizvodnje iz tehničkih razloga oisnuti su na drugom mjestu.



© = registrirano i zaštićeno ime tvrtke BASF

81057456HR1051-Croatia

